



porta-fusíveis SITOR 22x 127 63A 1500V CA/CC 1000V de 3 polos

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	SITOR Interruptor-seccionador de fusíveis
versão do elemento de acionamento	manípulo de comutação basculável
Dados técnicos gerais	
quantidade de polos	3
tamanho da unidade para fusível	22x127
categoria de utilização	CA20B/CC20B
dimensão da unidade para fusível	22x127 mm
tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> em CA valor nominal máximo em CC valor nominal máximo 	1 500 V 1 000 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP do lado frontal	IP20
Circuito principal	
corrente de serviço valor nominal	63 A
Adequação	
aptidão para aplicação chave principal	No
aptidão para aplicação chave seccionadora	No
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	No
aptidão para aplicação interruptor de segurança	No
Função do produto	
função do produto monitoramento dos fusíveis	No
Curto-circuito	
corrente de curto-circuito condicional (I _q) valor nominal	50 kA
Conexões	
secção transversal do condutor conectável sólido	
<ul style="list-style-type: none"> mínimo máximo 	1 mm ² 50 mm ²
versão da conexão elétrica para circuito principal	conexão parafusada
Projeto mecânico	
altura	200 mm
profundidade	102 mm
tipo de fixação	
<ul style="list-style-type: none"> montagem no solo montagem em barra 	Si No
Peso líquido por ME	1,451 kg
Homologações certificados	

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NC2393-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2393-0MK

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





última alteração:

14/11/2025 

