

conexão roscada plana de 3 pçs. acessórios para: 3VA10/11



Versão				
nome da marca do produto	SETRON			
designação do produto	ligação plana de parafuso 3 peças			
versão do produto	tecnologia de conexão			
acessório	ligação plana de parafuso			
Dados técnicos gerais				
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	No			
Projeto mecânico				
Peso líquido por ME	50 g			
Conexões de acordo com IEC				
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> de fio fino / com tratamento de terminal de condutor isolado 	10 - 16 mm ² : 6,2 Nm, 25 - 35 mm ² : 7,9 Nm			
espessura / do barramento / mínimo	0 mm			
largura / do barramento / máximo	17 mm			
Conexões de acordo com UL				
largura / do barramento / máximo	0,7 in			
espessura / do barramento / mínimo	0 in			
espessura / do barramento / máximo	0,25 in			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0QA00>


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9113-0QA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0QA00

CAX-Online-Generator



última alteração:

06/04/2026 