



condutor N, em avanço com comutação para fixação no piso, acessórios para chave principal e parada emerg. 3LD23/24 p/160A- 250A e p/ chave principal e de PARADA DE EMERGÊNCIA 3LD5 UL para 100 - 150A

| Versão   |   |
|--|---|
| nome da marca do produto   | SETRON  |
| designação do produto  | Condutor neutro   |
| versão do produto  | acessórios para interruptor principal e de PARAGEM DE EMERGÊNCIA 3LD23/24   |
| Acessórios   |   |
| acessório  | que se desliga de forma avançada para fixação pela base, para 160 A e 250 A |
| número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> </ul>   | 1   |
| tipo de secções transversais dos condutores a serem conectados para contatos principais                      |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado</li> </ul> | 1x (16...185 mm <sup>2</sup> )  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>sólido ou encordoado</li> </ul>                                       | 1x (16...150 mm <sup>2</sup> )  |
| Projeto mecânico   |   |
| Peso líquido por ME  | 508 g   |
| Homologações certificados  |   |
| Environment  | General Product Approval  |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Approval

# EAC

### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9240-0C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9240-0C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9240-0C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-0C)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



última alteração:

12/04/2025 