



contador de horas de serviço 72x 72mm CA 230V 50Hz sem tampa de terminal

| Versão  |                          |       |
|---|--------------------------|-------|
| nome da marca do produto                              | SENTRON                  |       |
| designação do produto                                 | Contador de tempo        |       |
| versão do produto                                     | sem tampa de terminal    |       |
| Dados técnicos gerais                                 |                          |       |
| frequência de entrada elétrica                        |                          |       |
| • mínimo  | 50 Hz                    |       |
| • máximo  | 50 Hz                    |       |
| modo de funcionamento do contador de horas de serviço | Analógico                |       |
| função de RESET                                       | Não                      |       |
| tipo de tensão da tensão de serviço                   | CA                       |       |
| tensão de entrada                                     | 230 V                    |       |
| Classe de proteção                                    |                          |       |
| grau de proteção IP                                   | IP00                     |       |
| Número  |                          |       |
| número de caracteres representáveis                   | 7                        |       |
| Projeto mecânico                                      |                          |       |
| altura  | 67,5 mm                  |       |
| altura da chapa frontal                               | 72 mm                    |       |
| largura   | 67,5 mm                  |       |
| largura da chapa frontal                              | 72 mm                    |       |
| profundidade de montagem                              | 44 mm                    |       |
| número de unidades de divisão da largura              | 2                        |       |
| tipo de fixação                                       | Montagem em painel       |       |
| Peso líquido por ME                                   | 135 g                    |       |
| Homologações certificadas                             |                          |       |
| Environment   | General Product Approval | other |

[Environmental Conformations](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=7KT5602>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/7KT5602>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT5602](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5602)

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



última alteração:

26/05/2025

