


terminal, conexão de mola, fileira dupla, 3 pontos de ligação, terminal PE/PEN, 2,5mm², verde/amarelo



Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem PE
Dados técnicos gerais	
material isolante	PA
medida da grelha dos terminais	5,2 mm
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Aparência	
cor	Verde/amarelo
Detalhes do produto	
equipamento do produto função PEN	No
componente do produto necessário placa terminal	Si
Número	
número de níveis de conectores	2
número de unidades de aperto por nível de terminais	3
Conexões	
comprimento sem isolamento	9 mm
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	0,08 mm ²
• máximo	4 mm ²
secção transversal do condutor conectável encordoado	
• mínimo	2,5 mm ²
• máximo	0,08 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,14 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	2,5 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,08 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	2,5 mm ²
versão da conexão 1	Ligação por mola
versão da conexão 2	Ligação por mola
posição da tomada	Em cima
Projeto mecânico	
altura	91,18 mm
altura em tipo de montagem mais baixo	47,5 mm
profundidade	45,85 mm
comprimento	91,5 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35

Peso líquido por ME	19 g
material do elemento isolante	Outros
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	105 °C
• máximo	105 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval	Maritime application
--------------------	---------------------------------	-----------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



other

[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH2023-0CF07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH2023-0CF07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2023-0CF07

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



última alteração:

18/10/2025 

