



Style, cover plate 68 x 68 mm with shutter with label for support plates Modular jack connector malt gold

Versão	
nome da marca do produto	DELTA
versão da placa de cobertura	68mm x 68mm
versão da composição	Placa central
Dados técnicos gerais	
tipo de montagem	embutido
usinagem de superfície	Lacado
equipamento do produto impressão	No
material	Resina termoplástica
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP20
Adequação	
aptidão para aplicação	ligação UAE RJ 11 Cat.6
Aparência	
aspeto	Mate
código da cor RAL (similar)	1 036
cor	gold
Detalhes do produto	
equipamento do produto proteção contra pó	No
componente do produto	
• campo de inscrição	No
• tampa basculante	No
• alívio da tração	No
característica do produto livre de halogênio	Si
característica do produto transparente	No
Projeto mecânico	
altura	68 mm
profundidade	11 mm
tipo de fixação	Outros
Peso líquido por ME	32 g
material	Outros
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TG1343-0MG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TG1343-0MG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1343-0MG

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

última alteração:

15/08/2025 

