ACS800-01-0105-5



PRODUCT-DETAILS

ACS800-01-0105-5

ACS800-01-0105-5 Pcont.max:90kW, Icont.max:145A



| Informações gerais | |
|-----------------------------|---|
| Pseudónimo comercial global | ACS800-01-0105-5 |
| ID do produto | 3AUA0000018974 |
| Designação de tipo ABB | ACS800-01-0105-5 |
| Descrição do catálogo | ACS800-01-0105-5 Pcont.max:90kW, Icont.max:145A |

| Ordering | |
|-----------------------------------|---|
| País de origem | Finland (FI) |
| Número de tarifa aduaneira | 85044088 |
| Descrição da fatura | ACS800-01-0105-5 Pcont.max:90kW, Icont.max:145A |
| Feito para encomendar | Yes |
| Quantidade Mínima de Encomenda | 1 piece |
| Encomenda Múltipla | 1 piece |
| Apenas referência | No |
| Unidade de medida de venda | piece |

AC\$800-01-0105-5

| Dimensions | |
|---|---|
| Peso Líquido do Produto | 34 kg |
| Profundidade/Comprim ento Líquidos do Produto | 286 mm |
| Altura Líquida do Produto | 739 mm |
| Largura Líquida do Produto | 265 mm |
| | |
| Technical | |
| Número de fases | 3 |
| Frequência (f) | 48 63 Hz |
| Tamanho da estrutura | R5 |
| Tensão de Entrada (U _{in}) | 380 500 V |
| Tipo de apoio | Wall-mounting |
| Corrente de saída, Utilização de serviço | 100 A |
| pesado (I _{HD}) | |
| Corrente de saída, Utilização leve- | 141 A |
| sobrecarga (I _{ID}) | |
| Corrente de saída, | 145 A |
| | 1437 |
| Utilização normal (I _n) | |
| Potência de saída, Utilização de serviço | 55 kW |
| pesado (P_{HD}) | |
| Potência de saída, Utilização leve- | 90 kw |
| sobrecarga (P _{ID}) | |
| Potência de saída, | 90 kW |
| Utilização normal (P _n) | |
| Classifications | |
| UNSPSC | 39120000 |
| | 39122001 |
| | |
| Environmental | |
| SCIP | 9137de42-9806-4708-a144-33d9e4e244e2 Finland (FI) |
| Categoria REEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| | |
| Nome de Produto | Frequency Converter |

ACS800-01-0105-5 3/3

Categorias

Drives, inversores e conversores \rightarrow Acionamentos CA de baixa tensão \rightarrow Acionamentos CA legados \rightarrow Acionamentos individuais ACS800 \rightarrow ACS800-01 - Acionamento, 6 impulsos de montagem mural









