



LED amarelo 115V

| Versão  |                          |
|---|--------------------------|
| nome da marca do produto  | SETRON                   |
| designação do produto   | lâmpada LED              |
| tipo de fonte de luz  | LED                      |
| versão do suporte   | Outros                   |
| tipo de tensão da tensão de serviço para o acionamento                                | CA/CC                    |
| Tensão de alimentação   |                          |
| tensão de serviço   |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>em CA em 50 Hz valor nominal mínimo</li> </ul> | 115 V                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>em CA em 50 Hz valor nominal máximo</li> </ul> | 115 V                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>em CA em 60 Hz valor nominal mínimo</li> </ul> | 115 V                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>em CA em 60 Hz valor nominal máximo</li> </ul> | 115 V                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>em CC valor nominal mínimo</li> </ul>          | 115 V                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>em CC valor nominal máximo</li> </ul>          | 115 V                    |
| Aparência   |                          |
| cor da fonte de luz   | amarelo                  |
| Detalhes do produto   |                          |
| componente do produto   |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>diodo</li> </ul>                               | Si                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>transformador de lâmpada</li> </ul>            | No                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>fonte de luz</li> </ul>                        | Si                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>resistor em série</li> </ul>                   | No                       |
| Conexões  |                          |
| versão da conexão elétrica para circuito auxiliar                                     | Outros                   |
| Projeto mecânico  |                          |
| tipo de fixação   | Outros                   |
| Peso líquido por ME   | 4 g                      |
| Homologações certificados   |                          |
| Environment   | General Product Approval |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TG8057-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TG8057-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG8057-2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8057-2)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

última alteração:

15/06/2025 

