



3TK2824-1CB30

RELÉ DE SEGURANÇA SIRIUS

 [Compartilhar página](#)

- ✖ O produto foi descontinuado/descontinuado.
- ℹ O sucessor preferido é 3SK1111-1AB30 ou 3SK1211-1BB00/3SK1211-1BB40
- ℹ Para mais informações, entre em contato com a Siemens.

 [Faça login para co...](#) [Baixe imagens e dados de produtos para M-CAD e E-CAD \(3\)](#)

Relé de segurança SIRIUS com circuitos de habilitação de relé

(EC) 24 V CA/CC, 22,5 mm Terminal de parafuso EC

instantâneo: 2 NÃO EC atrasado: 0 NÃO SC: 0 NC AUTOSTART

Dispositivo básico SIL máximo alcançado: 1, PL: c

Ciclo de vida do
produto Prod. Desconto. ⓘ

Classe de
produto C: produtos fabricados/produzidos sob
encomenda, que não podem ser
reutilizados ou reutilizados, nem devolvidos
contra crédito.

Dimensões da
embalagem (C x
L x A) 106,50 x 28,00 x 124,00 mm

Peso líquido 0,242 kg

 [Baixar ficha técnica do produto](#)

Especificações

Documentos e downloads

Apoiar

Criar uma solicitação



Solicitação de suporte

Nossos especialistas da Siemens estão à sua disposição.

Criar solicitação



Solicitação de serviço de campo

Nossos especialistas da Siemens estão aqui para ajudar você no local!

[Criar solicitação](#)

Entre em contato com um especialista em produtos



Nossos especialistas estão aqui para ajudar com dúvidas técnicas ou comerciais sobre nossos produtos e serviços.

[Entre em contato com um especialista da Siem...](#)

Encontre um parceiro confiável da Siemens



Nossos parceiros são especialistas comprovados em suas áreas. Veja você mesmo: o parceiro certo está a apenas alguns cliques de distância.

[Encontre seu parceiro Siemens ➔](#)