



Figure similar

SETRON, instrumento de medição, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, trilho DIN, de 3 fases, S0 + MID, energia aparente/ energia ativa/energia reativa, alimentação própria, conexão parafusada

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Contador de energia
qualidade do produto calibrado	No
tipo de coleta do valor de medição perfil de carga	No
tipo de sinal	S0
versão do contador de energia	electrónicos
versão da saída de impulsos	eléctrica
Dados técnicos gerais	
número de impulsos referentes à energia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	0,1 1/kVAh 100 1/kVAh
forma da rede de alimentação	de três condutores/quatro condutores
Tensão de alimentação	
tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> <li>entre L e L mínimo</li> <li>entre L e L máximo</li> <li>entre N e L mínimo</li> <li>entre N e L máximo</li> </ul>	323 V 456 V 187 V 264 V
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP40
Circuito principal	
frequência de operação valor nominal	
<ul style="list-style-type: none"> <li>mínimo</li> <li>máximo</li> </ul>	45 Hz 65 Hz
corrente de serviço valor nominal	5 A
Adequação	
aptidão para aplicação	Remuneração/entrega
Função do produto	
função do produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>dispositivo antirretorno</li> <li>código de bloqueio</li> </ul>	Si Si
Display e operação	
versão da indicação	digital
Número	
número de caracteres representáveis	10
Projeto mecânico	
número de unidades de divisão da largura	4

tipo de fixação	aparelho de calha DIN	
Peso líquido por ME	281 g	
Homologações certificados		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



#### Outras informações

##### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=7KT1673>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/7KT1673>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT1673](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1673)

##### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





