



borne de conexão do condutor auxiliar para terminal com moldura acessórios para: 3VA12 conexão/parte extraível 3VA20/21/22 conexão/parte extraível

Versão				
nome da marca do produto	SETRON			
designação do produto	terminal de ligação do condutor auxiliar			
versão do produto	tecnologia de conexão			
acessório	terminal de ligação do condutor auxiliar			
Dados técnicos gerais				
designação / da tomada	CW-tap for TS1.X			
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar	Si			
Projeto mecânico				
Peso líquido por ME	16 g			
Conexões de acordo com IEC				
secção transversal do condutor conectável				
<ul style="list-style-type: none"> para cabos de cobre / encordoado / mínimo para cabos de cobre / encordoado / máximo 	0,75 mm ² 2,5 mm ²			
comprimento sem isolamento	5-8 mm			
torque de aperto / em caso de aplicação de cabos de cobre				
<ul style="list-style-type: none"> sólido de fio fino 	0,75 - 2,5 mm ² : 2 Nm 0,75 - 2,5 mm ² : 2 Nm			
Conexões de acordo com UL				
temperatura permitida / do condutor conectável / de acordo com UL 486A-486B	75 °C			
comprimento sem isolamento	0.2-0.3 in			
Certificados				
General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA9280-0WB00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA9280-0WB00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9280-0WB00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



última alteração:

06/04/2026 