



acessórios para 3KF todos os tam. monitorização dos fusíveis elétrica

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acessórios para interruptor seccionador
versão do produto	Vigilância de fusão de fusível
versão do monitoramento dos fusíveis	SEF10
tensão de isolamento valor nominal	250 V
tensão de impulso suportável valor nominal	4 kV
tensão de serviço em CA valor nominal mínimo	230 V
grau de proteção IP	IP20
tensão de isolamento do circuito principal valor nominal	690 V
número de contatos inversores dos contatos auxiliares comutável sem atraso	1
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso	0
número de NA para contatos auxiliares comutável sem atraso	0
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-15 em 230 V	1,5 A
tensão de isolamento do circuito auxiliar valor nominal	250 V
aptidão para aplicação	para 3KF
cor do elemento de acionamento	cinza
descrição do produto	Supervisão eletrónica de fusíveis SEF10 para 3KF
função do produto monitoramento de falta de fases	No
acessório	Vigilância de fusão de fusível
secção transversal do condutor conectável para contatos auxiliares sólido ou encordadoado	
• mínimo	0,2 mm²
• máximo	2,5 mm²
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo	0,5 N·m
• máximo	1,2 N·m
versão da conexão elétrica	
• para circuito auxiliar e de comando	Terminal roscado
Projeto mecânico	
tipo de fixação	Fixação de encaixe, calha DIN, montagem da estrutura
Peso líquido por ME	325 g
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-20 °C
• máximo	65 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	

- mínimo
- máximo

-20 °C
80 °C

Certificados

identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009

Q

Homologações certificados

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	 EG-Konf.		Confirmation	
General Product Approval			Test Certificates	other	
 UR	 VDE	Miscellaneous		Type Test Certificates/Test Report	
other					
Miscellaneous	Confirmation				

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KF9010-1AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KF9010-1AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF9010-1AA00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



