


4AM6542-8ED40-0FA0

TRANSFORMADOR SITAS; FASES:1;

[🔗](#) **Compartilhar página**



[➔](#) **Faça login para co...**



[↓](#) [Baixe imagens e dados de produtos para M-CAD e E-CAD \(1\)](#)
transformador SITAS; fases: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 2,5 /13,3;
Upri(V): 600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-
230; Usec(V): 2x115; Isec(A): 10,9-21,8; F(Hz): 50...60; grupo
vetorial/enrolamento de blindagem: II0 /0; elevação de
temperatura/classe de isolamento: 40 /B; IP00; conexão:
conexão de parafuso/tipo plano; montagem: parafusos; EN
61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-reconhecido< >transformador
de controle< >transformador de isolamento<

Ciclo de vida do produto	Produto Ativo ⓘ
Classe de produto	R: Um produto padrão que seja um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução.
Dimensões da embalagem (C x L x A)	380,00 x 370,00 x 400,00 mm
Peso líquido	26.940 kg

Especificações

Relacionado ao produto

Número do artigo	4AM6542-8ED40-0FA0
Status do ciclo de vida	Produto Ativo ⓘ
Família de produtos	➤ Transformadores
EAN	4001869905273
UPC	754554782645
Código de mercadorias	85043200

Relacionado a preços

Preço ao cliente	—
Preço de tabela	—
Descontos	
Price Group / Sede Price Group	/ 4M1
Sobretaxa de matéria-prima	
Fator Metal	--3----

Relacionado à entrega

Regulamentos de Controle de Exportação	AL: N / ECCN: N
Prazo de entrega padrão	3 dias/dias
Dimensões da embalagem (C x L x A)	380,00 x 370,00 x 400,00 mm
Peso líquido	26.940 kg
Unidade de Quantidade	1 peça
Quantidade da embalagem	1
Mercadorias perigosas	Não

Relacionado ao meio ambiente

Obrigações de Recolha de REEE (2012/19/UE)	Não disponível
Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva RoHS	Desde: 2006.07.01

Informações de alcance ⓘ

REACH Art. 33 Dever de informação de acordo com a lista atual de candidatos

	Número SCIP	não disponível
Específico da Siemens	Grupo de produtos	5872
	ID do catálogo	CC-IC10
	Código do Grupo	R\$ 750
	País de origem	República Tcheca
	Classe de produto	R: Um produto padrão que seja um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução.
Classificação	eClass	Versão: 14, Classificação: 27-03-13-02
		Versão: 12, Classificação: 27-03-13-02
		Versão: 9.1, Classificação: 27-03-13-02
		Versão: 9, Classificação: 27-03-13-02
		Versão: 8, Classificação: 27-03-13-02
		Versão: 7.1, Classificação: 27-03-13-02
	ETIM	Versão: 6, Classificação: 27-03-13-02
		Versão: 10, Classificação: EC002486
		Versão: 9, Classificação: EC002486
		Versão: 8, Classificação: EC002486
		Versão: 7, Classificação: EC002486
	IDEIA	Versão: 4, Classificação: 4168
	UNSPSC	Versão: 15, Classificação: 39-12-10-26

Documentos e downloads

Apoiar

Criar uma solicitação



Support Request

Our Siemens experts are there for you.

[Create Request](#)

Field Service Request

Our Siemens experts are here to support you on location!

[Create Request](#)

Entre em contato com um especialista em produtos



Nossos especialistas estão aqui para ajudar com dúvidas técnicas ou comerciais sobre nossos produtos e serviços.

[Entre em contato com um especialista da Siem...](#)

Encontre um parceiro confiável da Siemens



Nossos parceiros são especialistas comprovados em suas áreas. Veja você mesmo: o parceiro certo está a apenas alguns cliques de distância.

[Encontre seu parceiro Siemens ↗](#)