



DELTA tomada de ligação UAE blind. 2x de 8 polos RJ45 cat. 6E

Versão	
nome da marca do produto	DELTA
designação do produto	Caixa de ligação
versão do produto	Comunicação
versão da composição	Elemento básico
Dados técnicos gerais	
tipo de montagem	embutido
usinagem de superfície	Outros
equipamento do produto impressão	No
material	Outros
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP20
Adequação	
aptidão para aplicação	UAE/IAE
Aparência	
aspeto	Não correspondente
cor	outros
Detalhes do produto	
equipamento do produto terminal de parafuso	No
equipamento do produto proteção contra pó	No
componente do produto	
• campo de inscrição	No
• tampa basculante	No
• alívio da tração	No
característica do produto livre de halogénio	Si
característica do produto transparente	No
Projeto mecânico	
altura	70 mm
profundidade	40 mm
tipo de fixação	fixação com parafuso
Peso líquido por ME	152 g
material	metal
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Conformations](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TG2026-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TG2026-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2026-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

última alteração:

15/08/2025 

