

adaptador de montagem para unidade de comando, para fixação no painel frontal, com montagem rebaixada, largura 105 mm altura 42 mm



Dados técnicos gerais	
nome da marca do produto	SIMOCODE
designação do produto	Adaptador de montagem
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento • durante operação • durante o transporte 	-40 ... +80 °C -25 ... +70 °C -40 ... +80 °C

Certificados/Homologações			
General Product Approval	EMV	other	Environment



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Environment	Industrial Communication
-------------	--------------------------



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3UF8922-0BA00-0>

CAX Online Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF8922-0BA00-0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF8922-0BA00-0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF8922-0BA00-0&lang=en



