



ALPHA-ZS, conjunto de montagem rápida para telecomunicação, A=1050, L=250 com chapa perfurada e porca de inserção

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	conjunto de montagem rápida
versão da tampa	Sem cobertura
versão do campo do contador	eHZ
Aparência	
código da cor RAL	7 035
equipamento do produto do compartimento de conexões inferior	Com barramento de 4 pólos
componente do produto	
• placa de montagem	No
• fiação	No
número de fileiras	0
número de posições no TSG	0
número de posições no contador	0
Projeto mecânico	
altura	1 050 mm
largura	250 mm
número de unidades de divisão da largura	0
Peso líquido por ME	2,3 kg
Homologações certificados	
General Product Approval	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GS4016-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GS4016-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GS4016-2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GS4016-2)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





