

barramento de pino protegido contra contato, 16mm² de 3 fases+IA, 214mm de comprimento cortável, com tampas finais



Figure similar

nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	barramento de pernos
versão do produto	3x (3FA+CoAux)
versão da tomada de fase	L1/L2/L3
Dados técnicos gerais	
compatibilidade	para disjuntor 3P
versão dos polos	3P
número de fase	3
corrente de serviço valor nominal	80 A
aptidão para interação aparelhos com contato auxiliar	Si
aptidão para interação aparelhos com condutor N	No
cor	cinza claro
Detalhes do produto	
componente do produto com capa final	Si
característica do produto chave de proteção contra incêndio que pode ser montada	No
característica do produto isolado eletricamente	Si
função do produto	
• adequada para dispositivos compactos	No
• cortável	Si
número de dispositivos adequados para a montagem	3
versão da conexão elétrica	Pino
Projeto mecânico	
medida de divisão	18 mm
altura	15 mm
largura	18 mm
comprimento	214 mm
número de unidades de divisão da largura	10
seção transversal	16 mm ²
ângulo do pino do barramento	0°
Peso líquido por ME	100 g
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3711>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3711>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3711

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





última alteração:

21/03/2026 