



PRODUCT-DETAILS

ACS800-01-0016-5

ACS800-01-0016-5 Pcont.max:11kW,
Icont.max:19A



Informações gerais	
Pseudônimo comercial global	ACS800-01-0016-5
ID do produto	64603493
Designação de tipo ABB	ACS800-01-0016-5
EAN	6410038040161
Descrição do catálogo	ACS800-01-0016-5 Pcont.max:11kW, Icont.max:19A

Dados elétricos				
Classe de temperatura	Frequência	Tensão	Potência	Atual
--	50/60 Hz	380-500 V	11.00 kW	16.00 A
--	50/60 Hz	380-500 V	7.50 kW	12.00 A

Ordering	
País de origem	Finland (FI)

Número de tarifa aduaneira	85044088
Descrição da fatura	ACS800-01-0016-5 Pcont.max:11kW, lcont.max:19A
Feito para encomendar	Yes
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Encomenda Múltipla	1 piece
Apenas referência	No
Unidade de medida de venda	piece

Dimensions

Peso Líquido do Produto	14 kg
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	265 mm
Altura Líquida do Produto	471 mm
Largura Líquida do Produto	173 mm
Unidades de embalagem Nível 1	1 carton

Technical

Número de fases	3
Frequência (f)	48 ... 63 Hz
Tamanho da estrutura	R3
Tensão de Entrada (U _{in})	380 ... 500 V
Tipo de apoio	Wall-mounting
Corrente de saída, Utilização de serviço pesado (I _{HD})	13 A
Corrente de saída, Utilização leve-sobrecarga (I _{LD})	18 A
Corrente de saída, Utilização normal (I _n)	19 A
Potência de saída, Utilização de serviço pesado (P _{HD})	7.5 kW
Potência de saída, Utilização leve-sobrecarga (P _{LD})	11 kW
Potência de saída, Utilização normal (P _n)	11 kW

Classifications

UNSPSC	26101751 39122001
--------	----------------------

Environmental

SCIP	9137de42-9806-4708-a144-33d9e4e244e2 Finland (FI)
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Additional Information

Nome de Produto	Frequency Converter
-----------------	---------------------

Categorias

Drives, inversores e conversores → Acionamentos CA de baixa tensão → Acionamentos CA legados → Acionamentos individuais
ACS800 → ACS800-01 - Acionamento, 6 impulsos de montagem mural

