

PRODUCT-DETAILS

## ACS800-04-0440-3

## ACS800-04-0440-3 Pcont.max:355kW, Icont.max:693A



Informações gerais	
Pseudónimo comercial global	ACS800-04-0440-3
ID do produto	64728717
Designação de tipo ABB	ACS800-04-0440-3
Descrição do catálogo	ACS800-04-0440-3 Pcont.max:355kW, Icont.max:693A

Ordering	
País de origem	Finland (FI)
Número de tarifa aduaneira	85044088
Descrição da fatura	ACS800-04-0440-3 Pcont.max:355kW, Icont.max:693A
Feito para encomendar	Yes
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Encomenda Múltipla	1 piece
Apenas referência	No
Unidade de medida de venda	piece

## **Dimensions**

Peso Líquido do Produto 205 kg

ACS800-04-0440-3 2

Profundidade/Comprim ento Líquidos do Produto	564 mm
Altura Líquida do	1555 mm
Produto	
Largura Líquida do	575 mm
Produto	

Technical	
Número de fases	3
Frequência (f)	48 63 Hz
Tamanho da estrutura	R8
Tensão de Entrada (U <sub>in</sub> )	380 415 V
Tipo de apoio	Module for cabinet assembly
Corrente de saída, Utilização de serviço	590 A
pesado (I <sub>HD</sub> )	
Corrente de saída, Utilização leve-	679 A
sobrecarga (I <sub>LD</sub> )	
Corrente de saída,	693 A
Utilização normal ( I n )	
Potência de saída, Utilização de serviço	315 kW
pesado (P <sub>HD</sub> )	
Potência de saída, Utilização leve-	355 kW
sobrecarga ( $P_{LD}$ )	
Potência de saída,	355 kW
Utilização normal (P <sub>n</sub> )	

Additional Information	
Tipo de produto principal	ACS800-04-0440-3
Nome de Produto	Frequency Converter

Classifications	
UNSPSC	39122001

Environmental	
SCIP	e550f262-cea9-43a6-bbb7-76ebc5b9dc70 Finland (FI)
Categoria REEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

ACS800-04-0440-3

## Categorias

Drives, inversores e conversores  $\rightarrow$  Drives AC - Baixa Tensão  $\rightarrow$  Drives AC de Baixa Tensão Descontinuados  $\rightarrow$  Módulos  $\rightarrow$  ACS800-04 - Single drive module











