
PRODUCT-DETAILS

ACS800-04-0060-7

ACS800-04-0060-7 Pcont.max:55kW, Icont.max:57A



Informações gerais

| | |
|-----------------------------|--|
| Pseudônimo comercial global | ACS800-04-0060-7 |
| ID do produto | 68365724 |
| Designação de tipo ABB | ACS800-04-0060-7 |
| Descrição do catálogo | ACS800-04-0060-7 Pcont.max:55kW, Icont.max:57A |

Ordering

| | |
|--------------------------------|--|
| País de origem | Finland (FI) |
| Número de tarifa aduaneira | 85044088 |
| Descrição da fatura | ACS800-04-0060-7 Pcont.max:55kW, Icont.max:57A |
| Feito para encomendar | Yes |
| Quantidade Mínima de Encomenda | 1 piece |
| Encomenda Múltipla | 1 piece |
| Apenas referência | No |
| Unidade de medida de venda | piece |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso Líquido do Produto | 32 kg |
|-------------------------|-------|

| | |
|--|----------|
| Profundidade/Compriment o Líquidos do Produto | 275.5 mm |
| Altura Líquida do Produto | 602 mm |
| Largura Líquida do Produto | 265 mm |

Technical

| | |
|--|-----------------------------|
| Número de fases | 3 |
| Frequência (f) | 48 ... 63 Hz |
| Tamanho da estrutura | R5 |
| Tensão de Entrada (U_{in}) | 525 ... 690 V |
| Tipo de apoio | Module for cabinet assembly |
| Corrente de saída, Utilização de serviço pesado (I_{HD}) | 42 A |
| Corrente de saída, Utilização leve-sobrecarga (I_{LD}) | 52 A |
| Corrente de saída, Utilização normal (I_n) | 57 A |
| Potência de saída, Utilização de serviço pesado (P_{HD}) | 37 kW |
| Potência de saída, Utilização leve-sobrecarga (P_{LD}) | 45 kW |
| Potência de saída, Utilização normal (P_n) | 55 kW |

Additional Information

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tipo de produto principal | ACS800-04-0060-7 |
| Nome de Produto | Frequency Converter |

Classifications

| | |
|--------|----------|
| UNSPSC | 39122001 |
|--------|----------|

Environmental

| | |
|----------------|---|
| SCIP | e550f262-cea9-43a6-bbb7-76ebc5b9dc70 Finland (FI) |
| Categoria REEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Categorias

Drives, inversores e conversores → Drives AC - Baixa Tensão → Drives AC de Baixa Tensão Descontinuados → Módulos → ACS800-04 - Single drive module

