

barramento de pino, cortável 18mm², de 2 fases+interruptor auxiliar 1016mm , conforme UL 508, 480/277V para disjuntor 5SJ4...-HG



Figure similar

nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	barramento de pernos
versão do produto	23x (2FA+CoAux)
versão da tomada de fase	L1/L2
Dados técnicos gerais	
compatibilidade	para disjuntor 2P
versão dos polos	2P
número de fase	2
corrente de serviço valor nominal	80 A
aptidão para interação aparelhos com contato auxiliar	Si
aptidão para interação aparelhos com condutor N	No
cor	cinza claro
Detalhes do produto	
componente do produto com capa final	No
característica do produto chave de proteção contra incêndio que pode ser montada	No
característica do produto isolado eletricamente	Si
função do produto	
• adequada para dispositivos compactos	No
• cortável	Si
número de dispositivos adequados para a montagem	23
versão da conexão elétrica	Pino
Projeto mecânico	
medida de divisão	18 mm
largura	19 mm
comprimento	1 016 mm
número de unidades de divisão da largura	56
seção transversal	18 mm ²
ângulo do pino do barramento	0°
Peso líquido por ME	990 g
normas de acordo com UL	489, 508
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3707-3HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3707-3HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3707-3HG

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





última alteração:

15/01/2026 

