

6AU1435-2AD00-0AA2

SIMOTION D435-2 DP/PN



SIMOTION drive-based Control Unit D435-2 DP/PN; programmable motion control system; standard performance; interfaces: 12 DI 16 DI/DO, 6 DRIVE-CLiQ 2 PROFIBUS, 3 PROFINET ports 2 Ethernet, 2 USB 1 option slot; including double fan module

Estado del ciclo de vida	Anuncio de eliminación gradual ⓘ
Clase de producto	A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	Not available
Peso neto	3,7 Kg

[Iniciar sesión para comprar](#)

Extiende tu garantía

- ☒ Sin garantía ampliada 0,00 EUR
- ☐ 5 Y Service Protect SIMATIC AS HMI ...
- ☐ 4 Y Service Protect SIMATIC AS HMI ...

[Ver todos los servicios](#)

1

Añadir al carrito

Especificaciones

Producto relacionado

Número de artículo	6AU1435-2AD00-0AA2
Estado del ciclo de vida	Anuncio de eliminación gradual ⓘ
Familia de productos	SIMOTION D4x5-2 Control Units
EAN	—
UPC	195125513044
Código de mercancías	85371091

Relacionado con los precios

Precio de cliente	—
Precio de lista	—
Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede	731 / 731
Recargo por materia prima	—
Factor del metal	—

Relacionado con la entrega

Normativa de control de las exportaciones"	AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar	30 Día/Días
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	Not available
Peso neto	3,7 Kg
Unidad de medida	1 Pieza
Cantidad de embalaje	1
Cantidad mínima de pedido	1
Mercancías peligrosas	No

Relacionado con el medio ambiente

RAEE (2012/19/UE) Obligaciones de recuperación	Sí
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS	RoHS compliant since: 08.10.2012
REACH Art. 33 Obligación de informar según la lista de candidatos vigente	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one IblREACHCasNo8105 > 0,1 % (w / w) ⓘ Lead titanium trioxide IblREACHCasNo0820 > 0,1 % (w / w) ⓘ 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DB DPE) 84852-53-9 > 0,1 % (w / w) ⓘ Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0,1 % (w / w) ⓘ Lead monoxide (lead oxide) IblREACHCasNo7368 > 0,1 % (w / w) ⓘ 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA) CAS-Nr. 80-05-7 > 0,1 % (w / w) ⓘ 6,6'-di-terc-butil-2,2'-metilendi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 > 0,1 % (w / w) ⓘ
Número SCIP	371e9659-8282-41e9-8278-063cba27e856


Específico de Siemens	Grupo de productos	9668
	ID de catálogo	PM21
	Código de grupo	R251
	País de origen	Alemania
	Clase de producto	A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución

Clasificación	eClass	Version : 16, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 14, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 12, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 9.1, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 9, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 8, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 7.1, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 6, Clasificación : 27-24-20-03
		Version : 10, Clasificación : EC000236
	ETIM	Version : 9, Clasificación : EC000236
		Version : 8, Clasificación : EC000236
		Version : 7, Clasificación : EC000236

Servicios

4 Servicios

- Lifecycle Service Contracts
- Support and Assessment Services
- Lifecycle Service Contracts
- Support and Assessment Services




Asset Optimization Services

High Plant availability with optimum spare part supply

The Asset Optimization

[↗ Leer texto co...](#)

comprehensive optimization




Lifecycle Information Services

Permanent assurance of serviceability

Lifecycle Information Services

[↗ Leer texto co...](#)

basis. Plant-specific




OEM Repair Service Contracts

Enhanced availability

Services Contracts are individually configurable, customized service packages

[↗ Leer texto co...](#)

drive technology. They make



Siemens Industry Service Card

Fast and simple technical expert support

The Siemens Industry Service Card is a prepaid technical

[↗ Leer texto co...](#)

callback and expert technical

Documentos y descargas

¿Tienes problemas? ¡Obtén apoyo!

[Crear una solicitud](#)



Solicitud de soporte

Nuestros expertos de Siemens están a su disposición personalmente las 24 horas, los 7 días de la semana.

[Crear solicitud](#)



Solicitud de servicio de campo

¡Nuestros expertos de Siemens están aquí para ayudarle en sitio!

[Crear solicitud](#)

Póngase en contacto con un especialista en productos

Nuestros especialistas están aquí para ayudar. Para preguntas técnicas o comerciales sobre nuestros productos y servicios.



[Póngase en contacto con un especialista de](#)

Encuentre un socio de confianza de Siemens

Nuestros socios son expertos comprobados en su campo. Compruébelo usted mismo, el socio adecuado está a solo unos clics de distancia.



[Encuentre su socio Siemens](#) ↗