# **SIEMENS**

## 6ES7515-2FM01-0AB0



Peça de reposição \*\*\* SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, unidade de processamento central com memória de trabalho 750 KB para programa e 3 MB para dados, 1ª interface: PROFINET IRT com switch de 2 portas, 2ª interface: PROFINET RT, desempenho de 30 ns bit, cartão de memória SIMATIC necessário

### Anotações

O produto foi substituído pelo seguinte produto sucessor: 6ES7515-2FN03-0AB0 Este produto é uma peça de reposição, visite a seção Peças de reposição & Serviço para obter mais informações
Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso escritório local da Siemens

Imagem	semelha	ante

Preço de tabela	Visualizar preços
Preço ao Cliente	Visualizar preços
Folha de dados em PDF	Baixar
Serviço de Suporte (Manuais, Certificados, FAQs)	Baixar



## 9TM1276-1XA11-1AN1

Assinatura anual do SITRAIN Learning Membership (com extensão automática).... 9LF1110-6DA13-2AB1

200 moedas de crédito para consultoria técnica especializada em produtos atuais e descontinuados ...

## **Produto**

Número do artigo (número voltado para o mercado)	6ES7515-2FM01-0AB0
Descrição do Produto	Peça de reposição *** SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, unidade de processamento central com memória de trabalho 750 KB para programa e 3 MB para dados, 1ª interface: PROFINET IRT com switch de 2 portas, 2ª interface: PROFINET RT, desempenho de 30 ns bit, cartão de memória SIMATIC necessário
Família de produtos	Não disponível
Ciclo de vida do produto (PLM)	PM410:Cancelamento do produto
Data de Vigência do PLM	Produto cancelado desde: 01.06.2020
Anotações	O produto foi substituído pelo seguinte produto sucessor: 6ES7515-2FN03-0AB0
	Este produto é uma peça de reposição, visite a seção Peças de reposição & Serviço para obter mais informações Se precisar de ajuda, entre em contato com nosso escritório local da Siemens
Informações sobre o sucessor	
Sucessor	6ES7515-2FN03-0AB0
Descrição do sucessor	SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, unidade central de processamento com 1,5 MB de memória de trabalho para programa e 4,5 MB para dados, 1ª interface: PROFINET IRT com switch de 2 portas, 2ª interface: PROFINET RT, desempenho de 6 ns bit, cartão de memória SIMATIC necessário *** aprovações e certificados de acordo com 109817466 de entrada a serem considerados! ***
Dados de preços	
Grupo de preços específicos da região / Grupo de preços da sede	S20 / 2ET
Preço de tabela	Visualizar preços
Preço ao Cliente	Visualizar preços
Sobretaxa para Matérias-Primas	Nenhum
Fator Metal	Nenhum
Informações de entrega	
Regulamentos de Controle de Exportação	ECCN: EAR99H/AL: N
Prazo de execução padrão à saída da fábrica	1 dia/dias
Peso Liquido (kg)	0,893 kg
Dimensão da embalagem	15,00 x 15,40 x 4,60
Unidade de medida de tamanho do pacote	CENTÍMETRO
Unidade de Quantidade	1 Peça
Quantidade de Embalagem	1
Informações adicionais sobre o produto	
EAN	4047623404903
UPC	Não disponível
Código da mercadoria	85371091
LKZ_FDB/ CatalogID	ST9-E5
Grupo de Produtos	4A7E

Código do grupo	R 152
País de origem	Alemanha
Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva RoHS	Desde: 06.07.2015
Classe de produto	R: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução.
Obrigação de retoma dos REEE (2012/19/UE)	Sim
REACH Art. 33 Dever de informar de acordo com a lista atual de candidatos	
Classificações	
	Não disponível