

Informação

Note: os seguintes dados podem estar incompletos

Para encomendas de peças de reposição favor indicar número de série completo.

Designação de catálogo

R87 DRN80MK4/BE1/TH

Motorreductor de engrenagens helicoidais R..DRN.. (IE3)

Clique nestes ícones para mais informações sobre o Online Support



Dados de referência

Processo	: 81796696
Item	: 200
Número de série	: 70.8179669602.0002.22.06

Dados do produto

Velocidade [r/min]	: 1745 / 9.6
Rel. transmissão total [i]	: 181,77
Binário de saída máximo [Nm]	: 1.550
Binário de saída [Nm]	: 545
Fator de serviço SEW-FB	: 2,80
Posição de montagem	: M1
ISO code /viscosity	: CLP 220
Tipo de lubrificante	: MINER.OIL
Volume do lubrificante [L]	: 2,30
Potência motor [kW]	: 0.55
Frequência motor [Hz]	: 60
Fator de duração do ciclo	: S1
Tensão motor [V] / tipo conn.	: 220/440 dupla estrela/estrela
Corrente nominal [A]	: 2,40 / 1,20
Corrente arranque / nominal	: 7,4
Cos Phi	: 0,71
Classe temp.(°C)/Proteção (IP)	: 155(F) / 55
Fator de serviço do motor	: 1.0
Classe eficiência internacional	: IR3
Rendimento 100% [%]	: 81,5
Especificação desenho	: Brasil (ABNT)
Design	: CAT H
Inscrição	: INMETRO 002958/2017
Temperatura ambiente min. [°C]	: -20
Temperatura ambiente max. [°C]	: 40
Tensão freio [V]/-binário [Nm]	: 440 AC / 5
Chapa caract. retific. freio	: BGE1.5
Rolamento lado A	: DIN625 6304-2Z-C3, : massa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40
Rolamento lado B	: DIN625 6304-2RS-C3, : massa mineral, DIN51502 K2P-20/K2N-40
Chapa de características	: Português
Peso	: 76,00 kg

