



acessórios para 3KF tam. 4 terminal condutor neutro/aterramento, para ponte fixa conexão plana

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Acessórios para interruptor seccionador
versão do produto	Terminal N/PE
aptidão para aplicação	para 3KF tamanho 4
cor do elemento de acionamento	cinza
descrição do produto	com ponte de fios fixa
característica do produto trancável na posição DESLIGADO	Si
acessório	Terminal N/PE
versão da conexão elétrica	Ligação plana

Projeto mecânico	
Peso líquido por ME	1,119 kg

Certificados	
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009	Q

Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-------------------	----------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

other



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem
[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3KF9406-7AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3KF9406-7AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF9406-7AA00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





