

terminal, conexão de encaixe iPo terminal PE/PEN, 50mm², verde/amarelo

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem PE
Dados técnicos gerais	
material isolante	Resina termoplástica
medida da grelha dos terminais	20 mm
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Aparência	
cor	Verde/amarelo
Detalhes do produto	
equipamento do produto função PEN	No
componente do produto necessário placa terminal	No
Número	
número de níveis de conectores	1
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
comprimento sem isolamento	18 mm
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	10 mm ²
• máximo	70 mm ²
secção transversal do condutor conectável encordoado	
• mínimo	70 mm ²
• máximo	10 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	10 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	50 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	10 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	70 mm ²
versão da conexão 1	Ligação de terminais de encaixe
versão da conexão 2	Ligação de terminais de encaixe
posição da tomada	Lateral
Projeto mecânico	
altura	101 mm
profundidade	96,65 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35
Peso líquido por ME	199 g
material do elemento isolante	Outros

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação

- mínimo 105 °C
- máximo 105 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	Confirmation
Environmental Confirmations	  
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH6000-0CN07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH6000-0CN07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6000-0CN07

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



última alteração:

18/10/2025 

