



acionamento rotativo, botão de acionamento vermelho/amarelo, violável, 66x66 mm, bloqueável na posição 0, p/ fixação frontal de 4 furos, acessórios para seccionador de corte em carga 3LD3

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	acionamento rotativo
grau de proteção NEMA	outros
aptidão para aplicação chave seccionadora	Si
aptidão para aplicação disjuntor	No
aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA	Si
cor	vermelho/amarelo
<ul style="list-style-type: none"> <li>do elemento de acionamento</li> </ul>	vermelho / amarelo
equipamento do produto posição LIG. trancável	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>Componente do produto com eixo</li> <li>Componente do produto bloco de função de inibição de reinicialização</li> <li>componente do produto bloqueio com cadeado</li> <li>componente do produto fecho com chave</li> </ul>	No No No No
característica do produto trancável na posição DESLIGADO	Si
número de cadeados de arco máximo	3
espessura do arco dos cadeados de arco	4 ... 6 mm
Peso líquido por ME	104 g
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3LD9343-3C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3LD9343-3C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9343-3C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-3C)



última alteração:

25/10/2025

