



terminal, conexão parafusada, terminal PE/PEN, 6mm², verde/amarelo

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem PE
Dados técnicos gerais	
material isolante	PA
medida da grelha dos terminais	8,2 mm
Classe de proteção	
classe de inflamabilidade de acordo com UL 94	V0
Aparência	
cor	Verde/amarelo
Detalhes do produto	
equipamento do produto função PEN	No
componente do produto necessário placa terminal	Si
Número	
número de níveis de conectores	1
número de unidades de aperto por nível de terminais	2
Conexões	
comprimento sem isolamento	10 mm
secção transversal do condutor conectável sólido	
• mínimo	0,2 mm ²
• máximo	10 mm ²
secção transversal do condutor conectável encordado	
• mínimo	10 mm ²
• máximo	0,2 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,25 mm ²
• com tratamento de terminal de condutor isolado máximo	6 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado mínimo	0,2 mm ²
• sem tratamento de terminal de condutor isolado máximo	10 mm ²
torque de aperto em terminais com parafuso	
• mínimo	1,5 N·m
• máximo	2 N·m
versão da conexão 1	Ligação por parafuso
versão da conexão 2	Ligação por parafuso
posição da tomada	Lateral
Projeto mecânico	
altura	48 mm
altura em tipo de montagem mais baixo	47,5 mm

profundidade	46,85 mm
comprimento	48 mm
tipo de fixação	trilho DIN TH35
Peso líquido por ME	22 g
material do elemento isolante	LE

Condições ambientais

temperatura ambiente durante operação	
• mínimo	-60 °C
• máximo	105 °C

Homologações certificados

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0CH07>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8WH1000-0CH07>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0CH07

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



última alteração:

09/05/2025 

