



DELTA style chocolate placa de cobertura tomada de ligação TAE e tomada de ligação de alto-falante

| Versão                                       |  |
|--|--|
| nome da marca do produto                     | DELTA                                  |
| versão da placa de cobertura                 | 68mm x 68mm                            |
| versão da composição                         | Placa central                          |
| Dados técnicos gerais                        |  |
| tipo de montagem                             | embutido                               |
| usinagem de superfície                       | Lacado                                 |
| equipamento do produto impressão             | No                                     |
| material                                     | Resina termoplástica                   |
| Classe de proteção                           |  |
| grau de proteção IP                          | IP20                                   |
| Adequação                                    |  |
| aptidão para aplicação                       | ligação TAE e ligação para altifalante |
| Aparência                                    |  |
| aspeto                                       | Mate                                   |
| código da cor RAL (similar)                  | 8 017                                  |
| cor  | chocolate                              |
| Detalhes do produto                          |  |
| equipamento do produto proteção contra pó    | No                                     |
| componente do produto                        |  |
| • campo de inscrição                         | No                                     |
| • tampa basculante                           | No                                     |
| • alívio da tração                           | No                                     |
| característica do produto livre de halogênio | Si                                     |
| característica do produto transparente       | No                                     |
| Projeto mecânico                             |  |
| altura                                       | 68 mm                                  |
| profundidade                                 | 11 mm                                  |
| tipo de fixação                              | Outros                                 |
| Peso líquido por ME                          | 27 g                                   |
| material                                     | Outros                                 |
| Homologações certificados                    |  |
| Environment                                  | General Product Approval               |

[Environmental Confirmations](#)



## Outras informações

**Informações sobre a embalagem**

[Informações sobre a embalagem](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TG1342-0CH>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TG1342-0CH>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1342-0CH](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1342-0CH)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curvas características**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

última alteração:

15/08/2025 

