



porta IP40, L: 350mm fecho: duplo palhetão, charneira: lado direito

Versão	
nome da marca do produto	SIVACON S4
designação do produto	porta
versão do produto	IP40
versão da superfície	Revestido a pó
versão do produto versão EMC	No

Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP40

Aparência	
cor	cinza claro

Detalhes do produto	
componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> • ventilação • porta transparente • porta para bloqueio do seccionador 	<p>Si</p> <p>No</p> <p>No</p>
acessório incluído no escopo de fornecimento	não

Projeto mecânico	
altura	2 000 mm
largura	350 mm
direção de encosto da porta	à direita
Peso líquido por ME	10,82 kg
material	chapa de aço

Homologações certificados	
Environment	General Product Approval



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)



EG-Konf.

General Product Approval	
	other

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Outras informações	
Informações sobre a embalagem	

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8PQ2197-0BA16>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8PQ2197-0BA16>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2197-0BA16

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

última alteração:

14/04/2025 

