



Image may differ from product. See technical specification for details.

CMDT 392-K-SL

Kit de sensores SKF QuickCollect

Este sensor portátil fácil de usar é habilitado para Bluetooth e se conecta a aplicativos que funcionam com tablets e smartphones iOS e Android. Combinando a detecção de vibrações e temperatura, os dados gerais podem ser visualizados no local em tempo real ou enviados à nuvem para análise posterior. O sensor é ideal para as equipes de atendimento, confiabilidade, operações ou manutenção como parte de um programa de coleta de dados por inspeção.

- Smart Machine Monitoring
- Easy-to-use, handheld vibration and temperature sensor
- Requires minimum training and experience
- Provides instant feedback on vibration and temperature
- Enables early identification of developing rotating machinery issues
- Cost-effective and scalable entry-point for reliable rotation

Visão geral

Dimensões

Dimensões do instrumento	45 x 45 x 135 mm
Peso do instrumento	220 g

Desempenho

Frequência	1 – 10000 Hz
Medição de temperatura	-20 – 100 °C
Vida útil da bateria mínima	8 h

Propriedades

Bateria	Lithium Battery DC
Faixa de temperaturas operacionais	-20 – 60 °C
Indicador LED	Indicadores de LED para bateria, comunicações e status
Nível de proteção (IP)	IP65
Teste de queda	2 m
Tipo de bateria	Lítio

Logística

Peso líquido do produto	0.66 kg
Código eClass	27-23-02-05
Código UNSPSC	23170000



Termos e condições