

Início (/br/pt_BR/) / Conversores (/br/pt_BR/Conversores/c/3000) /
Conversores de baixa tensão (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301) /
VLT® AutomationDrive FC 300 (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011) /
131B3897

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC301P15KT4E21H2XXC/p/131B3897/getExport)



Larger View

CONVERSOR FREQUENCIA FC301P15KT4E21H2XXC

131B3897

Conversores de Frequências

FC-301P15KT4E21H2XXCXXXSXXXAXBXCXXXDX

VLT® AutomationDrive301 Standard

(P15K) 15 KW / 20 HP, Three phase

380 - 480 VCA, IP21 / Type 1

RFI filter Class A2

Sem Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Envernizado em todos os PCBs, No Mains Option

Última versão do SW padrão

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: B1

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-301P15KT4E21H2XXCXXXSXXXAXBXCXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

Leia menos

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-301P15KT4E21H2/pt>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B3897/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)



+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto	Documentos	Certificates	Visuais	Acessórios	Peças de Reposição	Serviços
---------------------	------------	--------------	---------	------------	--------------------	----------

Detalhes do produto

Peso bruto	23.3 kg
Peso líquido	23 kg
Volume	144.67 l
EAN	5702427230163

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	301	301 Standard
Potência Nominal	P15K	(P15K) 15 KW / 20 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Enclosure	E21	IP21 / Type 1
RFI Filter	H2	RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	C	Envernizado em todos os PCBs
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B

C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	B1	B1
Typecode		FC-301P15KT4E21H2XXC
Typecode Part 1		XXSXXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		15
Power 110% (NO) [KW]		18.5
Height [mm]		480,0
Width w/ no C options [mm]		242,0
Depth [mm]		260,0
Depth with Option A/B [mm]		260,0
kVA		22.2
Power Loss NO [W]		465
Power Loss NO [W]		465
Power Loss HO [W]		379
Power Loss HO [W]		379
Continuous Current (NO) [A]		37.5
Intermittent Current (NO) [A]		41.2
Continuous Current (NO) [A]		34
Intermittent Current (NO) [A]		37.4
Continuous Current (HO) [A]		32
Intermittent Current (HO) [A]		51.2
Continuous Current (HO) [A]		27
Intermittent Current (HO) [A]		43.2
Calculated Gross Weight [kg]		22.4
Calculated Net Weight [kg]		22.1
Material Gross Weight		23.3

Material Net Weight	23	
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelcode01	FC-301P15KT4E21H2XXC	
Modelcode02	XXXSXXXXAXBXCXXXXDX	

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
No image available	Engineering Drawings	FC 300 B1 enclosure IP21 PDF	› FC 300 B1 enclosure IP21 PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20B1%20enclosure%20IP21%20PDF.pdf)
No image available	Engineering Drawings	FC 300 B1 enclosure IP21 with mains disc	› FC 300 B1 enclosure IP21 with mains disconnecter PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20B1%20enclosure%20IP21%20with%20mains%20disc%20PDF.pdf)
No image available	Engineering Drawings	176U8471 - Mechanical Submittal Drawing	› 176U8471.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/176U8471.pdf) › 176U8471-001.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/176U8471-001.jpg)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC B1 IP21	› MCAD-B1-IP21.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD-B1-IP21.pdf) › MCAD FC B1 IP21.jpg (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20B1%20IP21.jpg) › mcad-b1-ip21.dxf (https://files.danfoss.com/download/Drives/mcad-b1-ip21.dxf) › MCAD FC B1 IP21.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD%20FC%20B1%20IP21.stp)
No image available	Engineering Drawings	Wiring Schematic FC 103, FC 302	› e30bd599.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/e30bd599.pdf)
No image available	Engineering Drawings	130B1117	› 130B1117.zip (https://files.danfoss.com/download/Drives/130B1117.zip)
No image available	Engineering Drawings	LCP 102	› LCP 102.zip (https://files.danfoss.com/download/Drives/LCP%20102.zip)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC B1 IP55 Back plate	› MCAD-FC-B1-IP55-Back-plate.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD-FC-B1-IP55-Back-plate.pdf) › MCAD-FC-B1-IP55-Back-plate.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD-FC-B1-IP55-Back-plate.stp)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC A4 to B2 Bracket	› MCAD-FC-A4-to-B2-Bracket.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD-FC-A4-to-B2-Bracket.stp) › MCAD-FC-A4-to-B2-Bracket.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD-FC-A4-to-B2-Bracket.pdf)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC A4 to B2 Roof	› MCAD-FC-A4-to-B2-Roof.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD-FC-A4-to-B2-Roof.pdf) › MCAD-FC-A4-to-B2-Roof.stp (https://files.danfoss.com/download/Drives/MCAD-FC-A4-to-B2-Roof.stp)

Visualizar:

- 10 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B3897&page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B3897&page=0&pageSize=25)
- 10 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B3897&page=0&pageSize=10)

1 / 2 (/br/pt_BR/setSortedVisualsPage?productCode=131B3897&page=1&pageSize=10)

Acessórios

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)

› MCB 151 OPCIONAL DE SEGURANCA - HTL

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)

VLT® Safe option MCB 151, painted for HTL feedback, can be used up to PL d or SIL 2

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)
130B3280

› **MCB 150 OPCIONAL DE SEGURANCA**
(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)

Os módulos de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos do sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

Os opcionais VLT® MCB 15x Safe fornecem uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajudam a reduzir o cabeamento.

O novo módulo de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a IEC 61508.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/Back-plate-IP21-Type-1%2C-IP55-Type-12%2C-B1/p/130B33833)
130B3383

› **Back plate IP21/Type 1, IP55/Type 12, B1**
(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/Back-plate-IP21-Type-1%2C-IP55-Type-12%2C-B1/p/130B3383)

FC 300 back cover for the devices in IP21 / 55 Housing size B1

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/Weather-shield-f-outdoor-instl-A4-to-B2/p/130B4598)
130B4598

› **Weather shield f. outdoor instl A4 to B2**
(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/Weather-shield-f-outdoor-instl-A4-to-B2/p/130B4598)

Weather shield for enclosure sizes A4, A5, B1, B2

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-B-C/p/130B7533)

130B7533

› KIT DE MONTAGEM MCO B/C

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-B-C/p/130B7533)

MCF105 C Option, Mounting Kit A2 and A3

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)
130B7145

» **PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)
130B9860

› **MODULO MCB152 P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)

Opcionais de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos de sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

O VLT® Safety Option MCB 152 fornece uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajuda a reduzir o cabeamento. O MCB 152 permite a ativação do Safe Torque Off (STO) independentemente de onde ocorre um risco.

O novo opcional de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a EN IEC 61508.

A combinação do VLT® Safety Option MCB 152, opcional VLT® PROFINET MCA 120 fieldbus e o cartão de controle do VLT® AutomationDrive constitui um dispositivo PROFIsafe.

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-OPCIONAL-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

› **VLT® OPCIONAL ETHERCAT MCA 124, COATED**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-OPCIONAL-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

MCA 124 Ethercat option painted The VLT® EtherCat MCA 124 option enables Connection to EtherCat-based networks via the EtherCat protocol.

The option allows an EtherCat connection with full Speed and a connection to the frequency converter with a time interval of 4 ms in both Directions. This enables the MCA124 to be used in Networks from low-power applications to Servo applications.

- EoE EtherNet over EtherCat support
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnosis via integrated web server
- SMTP (Single Mail Transfer Protocol) for email notification
- TCP / IP for easy access to frequency converters Configuration data via MCT 10

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-OPCIONAL-DE-FIXA%C3%87%C3%83O-LATERAL/p/130B5436)
130B5436

› **VLT® OPCIONAL DE FIXAÇÃO LATERAL**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-OPCIONAL-DE-FIXA%C3%87%C3%83O-LATERAL/p/130B5436)

Side Fixture Mounting Kit for enclosure size A5 / B1 / B2 / C1 / C2
To be used when retrofitting the following MCA options:
MCA 120 Profinet
MCA 121 EtherNet
MCA 122 Modbus TCP
MCA 123 POWERLINK
MCA 124 EtherCAT
Product group: R1

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)

» MOD. COMUM. MCA120 PROFINET SRT coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)

- MCA 120 PROFINET interface
- With reinforced coating (class 3C3 / IEC 60721-3-3)
- Supports operation on PROFINET network with extensive characteristics
 - DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC
 - on Board web-Page with Drive Status
 - parameterization with the MCT10 software
 - 2-port version, reduced external hardware

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) | 25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25) | 50 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=50)

« (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 6 » (/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Peças de Reposição

Buscar por peças de reposição específicas

Select Refinements

DrivePro Category

Spare Part Category

-

> Reset all refiners

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/FUSIVEL-ULTRA-R%C3%81PIDO-4A%2C-3x32MM/p/612Z1182)
612Z1182

> FUSIVEL ULTRA RÁPIDO 4A, 3x32MM

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/FUSIVEL-ULTRA-R%C3%81PIDO-4A%2C-3x32MM/p/612Z1182)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/UNIDADE-DE-FILTRO-RFI-CLASSE-A2/p/130B3378)
130B3378

› **UNIDADE DE FILTRO RFI CLASSE A2**
(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/UNIDADE-DE-FILTRO-RFI-CLASSE-A2/p/130B3378)

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)
130B7530

› **KIT DE MONTAGEM MCO A2/A3**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

MCF 105 assembly kit A2 / A3 for C option

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



x10

(/br/pt_BR/CO
NECTOR-P-
CONVERSOR-
DE-
FREQUENCIA/
p/130B9001)
130B9001

› **CONECTOR P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA**
(/br/pt_BR/CONECTOR-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9001)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação
+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/SU
PORTE-PARA-
LCP/p/130B02
64)
130B0264

› **SUPORTE PARA LCP**
(/br/pt_BR/SUPORTE-PARA-LCP/p/130B0264)

cradle for LCP cradle for a5, b1,b2,c1,

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação
+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)
130B0295

› EMBALAGEM COM ACESSORIOS CONTENDO PLUGS

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/ACESSORIOS-DE-FIXACAO-P-CONV-FREQUENCIA/p/130B0294)
130B0294

› **ACESSORIOS DE FIXACAO P/ CONV FREQUENCIA**

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/ACESSORIOS-DE-FIXACAO-P-CONV-FREQUENCIA/p/130B0294)

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

130B1069

› **MULTIPLUGUES DO RELE 1**

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

spare, 3 pole connector, relay 1, fc300

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BOBINA-DC---FC302-15-KW---FC102-18%2C5-KW/p/130B1061)

› **BOBINA DC - FC302 15 KW - FC102 18,5 KW**

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BOBINA-DC---FC302-15-KW---FC102-18%2C5-KW/p/130B1061)

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/TAMPA-CEGA-COM-LOGO-PARA-IP20-21/p/130B1088)

› TAMPA CEGA COM LOGO PARA IP20/21

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-202/TAMPA-CEGA-COM-LOGO-PARA-IP20-21/p/130B1088)

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos

Serviços



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P15KT5E55H1BGX/p/131B1177)

› CONVERSOR FREQUENCIA FC302P15KT5E55H1BGX

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P15KT5E55H1BGX/p/131B1177)

FC-302P15KT5E55H1BGXXXXXXXAXBXXXXDX

- Conversores de Frequências
- FC-302P15KT5E55H1BGXXXXXXXAXBXXXXDX
- VLT® AutomationDrive302 Advanced
- (P15K) 15 KW / 20 HP, Three phase
- 380 - 500 VCA, IP55 / Type 12
- RFI filter Class A1 / B
- Chopper de Frenagem
- LCP 102 Display Gráfico
- Não envernizado, No Mains Option
- Última versão do SW padrão
- Sem Opcional A, Sem Opcionais B
- No C1 option, No D option
- quadro: B1
- Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B1177/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos

Software

Software and firmware to support existing functionality

Software ...	Title	Version	Released
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives DeviceNet EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_DeviceNet_EDS_2021-05-31.zip)		31/05/2021
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_GSD_2010-11-03.zip)		03/11/2010
Fieldbus Configuration Files	VLT® Drives PROFIBUS PCA Block (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_PROFIBUS_PCA_Block_2008-03-19.zip)		19/03/2008
Fieldbus Configuration Files	VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_EtherNet-IP_Add-on-Instructions-and-User-Tags_2013-09-27.zip)		27/09/2013
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA101 PROFIBUS GSD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA101_PROFIBUS_GSD_2010-11-03.zip)		03/11/2010
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA104 CANopen EDS (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA104_CANopen_EDS_2014-06-23.zip)		23/06/2014
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA120 PROFINET GSDML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA120_PROFINET_GSDML_2018-02-21.zip)		21/02/2018
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA123 POWERLINK XDD (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA123_POWERLINK_XDD_2013-08-02.zip)		02/08/2013
Fieldbus Configuration Files	VLT® MCA124 EtherCAT XML (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCA124_EtherCAT_XML_2012-12-17.zip)		17/12/2012
Software Tools	VLT® Motion Control Tool MCT31 (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_MCT31_V2.0.4.zip)	2.0.4	17/10/2017

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B3897&page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B3897&page=0&pageSize=25)

< (/b>/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B3897&page=0&pageSize=10) 1 / 2
(/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131B3897&page=1&pageSize=10)

- Perguntas frequentes

(/br/pt_BR/faq)
- Sobre nós

(https://www.danfoss.com/pt-br/about-danfoss/)
- Contatos locais

(/br/pt_BR/find-a-distributor)
- Fale conosco

(https://www.danfoss.com/pt-br/contact-us/)
- Termo de uso

(https://www.danfoss.com/en/terms/sales-conditions-br/)
- Política de privacidade

(/br/pt_BR/privacy)
- Informações gerais

(https://www.danfoss.com/pt-br/)
- Cookies
- Isenção de responsabilidade das configurações

(/br/pt_BR/disclaimer_cpq)