SIEMENS

Ficha técnica 8GS4016-1



ALPHA-ZS, conjunto de montagem rápida para telecomunicação, A=900, L=250 com chapa perfurada e porca de inserção

Versão	
nome da marca do produto	ALPHA
designação do produto	conjunto de montagem rápida
versão da tampa	Sem cobertura
versão do campo do contador	eHZ
Aparência	
código da cor RAL	7 035
equipamento do produto do compartimento de conexões inferior	Com barramento de 4 pólos
componente do produto	
● placa de montagem	No
● fiação	No
número de fileiras	0
número de posições no TSG	0
número de posições no contador	0
Projeto mecânico	
altura	900 mm
largura	250 mm
número de unidades de divisão da largura	0
Peso líquido por ME	2,04 kg

Homologações certificados

General Product Approval	Test Certificates
Confirmation	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	other
Special Test Certificate	Confirmation

Outras informações

Informações sobre a embalagem
Informações sobre a embalagem
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8GS4016-1
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8GS4016-1
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GS4016-1
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curvas características
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens

última alteração: 17/08/2025

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens

Reservado o direito a alterações
© Copyright Siemens