



porta IP40, L: 1000mm fecho: duplo palhetão, charneira: lado esquerdo

Versão	
nome da marca do produto	SIVACON S4
designação do produto	porta
versão do produto	IP40
versão da superfície	Revestido a pó
versão do produto versão EMC	No
Classe de proteção	
grau de proteção IP	IP40
classe de proteção dos equipamentos	1
Aparência	
cor	cinza claro
Detalhes do produto	
componente do produto	
• ventilação	Si
• porta transparente	No
• porta para bloqueio do seccionador	No
acessório incluído no escopo de fornecimento	não
Projeto mecânico	
altura	2 000 mm
largura	1 000 mm
profundidade	25 mm
direção de encosto da porta	à esquerda
Peso líquido por ME	29 kg
material	chapa de aço
Homologações certificados	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Environmental Con-  
firmations](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8PQ2197-1BA06>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8PQ2197-1BA06>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2197-1BA06](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2197-1BA06)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curvas características**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

última alteração:

04/05/2025 

