

**136N6395****NXP09206-A0N0SSF-A1A2000000**

Este produto foi descontinuado.

Este produto não está disponível nesta loja. Entre em contato com o [Centro de Atendimento ao Cliente](#).**Customer Service Center**

NXP09206-A0N0SSF-A1A2000000
Vacon Conversor de Frequência NXP
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 920 A, IP00
Display alfanumérico
sem proteção de EMC
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 13

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP09206-A0N0SSF-A1A2000000

A família VACON® NX de drives refrigerados a ar e refrigerados a líquido foi projetada para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes. Compreende drives montados na parede, em gabinete e de sistema, com faixa de potência de 0,55 kW a 5,3 MW.

As variantes refrigeradas a líquido são bem adequadas para aplicações em que a qualidade do ar é essencial, o espaço é limitado e é exigida uma transferência de calor de elevada eficiência.

Os drives VACON® NX propiciam o máximo de desempenho e dinâmica de controle do motor, tanto para máquinas de eixo único quanto para sistemas de drives.

E/S e fieldbuses configuráveis para qualquer necessidade de conectividade. Você pode personalizar as funções do drive para obter economia de custos e uma integração mais profunda da máquina.

View Efficiency Data**PRODUCT DETAILS**

Peso bruto		671 Kilogram
Peso líquido		670 Kilogram
EAN		5710108942595
Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Grupo de produtos	NXP	Conversor de Frequência NXP
Drive Personalizado	+BM26	Vacon Dark Grey NXP
Mechanical Modification	S	Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede	6-	525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente	0920	920 A
Painel de Controle	A	Display alfanumérico
Gabinete	0	IP00

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

PRODUCT DETAILS

Níveis de emissão EMC	N	sem proteção de EMC
Circuito de Frenagem	0	Sem freio
Modificação elétrica	S	Padrão 6 pulsos com filtro
Card Modifications	F-	Conexão de fibra/padrão
Shipping Package	+GSCB	Caixa de papelão como pacote
Warranty	+WT01	Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Gland Plate Option	+QGNO	Sem placa do conduíte
Slot opcional A	A1	A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B	A2	(A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C	00	Sem placa
Slot opcional D	00	Sem placa
Slot opcional E	00	Sem placa
Pacote de idiomas do firmware	+FL22	UK,FR,IT,ES,PT;EurOcid
Documentation Level	+DPAP	Manuais de papel
Pref de idioma da documentação	+DLUK	Inglês
Firmware do sistema	+FNP02	Software do sistema NXP
Licença de software	NONE	sem licença de software
Aplicação	+A000	Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros	NONE	nenhum
Padrão de parâmetros do motor	+LS50	Freq. padrão do motor 50HZ
Labeling options	+LPC1	sem rótulos adicionais
Special BoM structure	+SPC0	Configuração padrão BoM
CE Approval	+GACE	Aprovação CE
Aprovação UL	+GAUL	Aprovação UL
RCM Approval	+GACT	Aprovação RCM N16307
Aprovação marítima	NONE	sem homologação marítima
KC Approval	+GAKC	Aprovação coreana
Ukrainian Approval	+GAUA	Aprovação ucraniana
EAC Approval	+GAEA	Aprovação EAC
Região	-R00	Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi	FR13	Chassi 13
Potência nominal	900	900 kW/1250 HP
Sub family identification	NONE	(NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente	NONE	Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1		7DP-092060
Codificação Parte 2		-000017739
Texto de vendas	FR1309206-0N	FR1309206-0N
Modelcode01		NXP09206-A0N0SSF-
Modelcode02		A1A2000000
Calculated Net Weight [kg]		692
Calculated Gross Weight [kg]		693
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW]	900	900
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW]	800	800
Dimensões LxAxP [mm]	2X(239X1030X372) + (708X1032X5	2X(239X1030X372) + (708X1032X5
Corrente constante (NO) [A]	920	920
Corrente constante (HO) [A]	820	820
Catálogo de produtos	NO_VIEW	SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSXLM	7	7
Plataforma VXSXLM	D	D
Código de estoque parte 1		7DP-092060-1178SV
Código de Estoque	7DP-092060	7DP-092060

Product Detail | NXP09206-A0N05SF-A1A2000000

PRODUCT DETAILS

verificar se está completo	OK	OK
Salescode part 2		A1A2000000
Visão do produto (padrão)		Global (Standard)
Calculated Net Weight		670
Calculated Package Weight		1
Help Counter		1
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada	ERR01	Não é possível determ fornec
ECCN EU	Y901	Y901
ECCN US	3A999.a	3A999.a
Recommended Plant	ERR01	ERR01
Sold-to party	0123456789	0123456789

For Documents, Software, Visuals and more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Peças de Reposição



181B1562 [🔗](#)

CAIXA CONTROLE DE MONTAGEM NX AZUL CLARO

SPR-MEC26402



181B1454 [🔗](#)

PLACA DE MEDICAO

SPR-CMB25018



181B1591 [🔗](#)

PAINEL CONTROLE P/ CONVERSOR FREQUENCIA

SPR-MEC26424



181B1432 [🔗](#)

KIT PLACA DE ATERRAMENTO

SPR-MEC26400



181B1425 [🔗](#)

MOLDURA PRETA PARA MONTAGEM DE DISPLAY P

SPR-MEC21801



181B1998 [🔗](#)

TAMPA PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

SPR-MEC23724

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**181B2183** **TAMPA PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-MEC26398

**181B1950** **FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ CONV. FREQUENCIA**

SPR-ELE13927

**181B1972** **CABO PARA 2 NFE**

SPR-ELE25017

**181B1970** **Cabo para conversor de frequencia**

SPR-ELE23624

**181B1003** **SUPORTE FIXAÇÃO P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-MEC21516

**181B1027** **MODULO CONTROLE P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-MEC26421

**181B1264** **TAMPA PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-MEC26422

**181B1241** **CARÇA MECÂNICA P/ MONTAGEM PLACA ASIC**

SPR-MEC21574

**181B1307** **KIT Resistor p/ conversor de frequencia**

SPR-ELE23625

**181B1299** **CONECTOR PARA CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-MEC26404

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**181B2686** [🔗](#)**MODULO CAPACITOR PARA CONVERSOR DE FREQ**

SPR-ELE25043

**181B2685** [🔗](#)**FILTRO DE CAPACITORES 20uF LCL 500/690V**

SPR-ELE25042

**181B2681** [🔗](#)**VENTILADOR PRIN. POTENCIA DC 1030-1300A**

SPR-MEC25050

Image
coming
soon**181B2916** [🔗](#)**VENTILADOR DE RESF DC 135W 48V MONTADO**

SPR-ELE25052

Image
coming
soon**181B2908** [🔗](#)**KIT DE FIOS DO VENTILADOR DC 500/690V**

SPR-ELE25041

**181B2966** [🔗](#)**MODULO VENTILADOR PARA FILTRO**

SPR-MEC25065

**181B2954** [🔗](#)**8 SAÍDAS DIGITAIS REMOTAS**

SPR-ELE17767

Image
coming
soon**181B2953** [🔗](#)**8 ENTRADAS DIGITAIS REMOTAS**

SPR-ELE17766

**181B2951** [🔗](#)**ADAPTADOR I/O PARA MODBUS TCP**

SPR-ELE16655

**181B2391** [🔗](#)**TAMPA DE BORRACHA GD9 PACK 10pcs P/ INV.**

SPR-MEC21804

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**181B2500** [🔗](#)**ACESSÓRIO DE RETENÇÃO P/ CONV FREQUENCIA**

SPR-MEC26423

**181B2492** [🔗](#)**PLACA DE ATERRAMENTO 30 PCS**

SPR-MEC26401

**181B0703** [🔗](#)**VENTILADOR DC 48VDC 135W PARA VACON NX**

SPR-MEC21542

**181B0693** [🔗](#)**KIT DE PLACA ASIC N/ PROG**

SPR-CMB21565

**181B0711** [🔗](#)**SUPORE PARA FIXAR MODULO DE CONTROLE**

SPR-MEC21517

**181B0691** [🔗](#)**VENTILADOR INTERNO 24VDC 52MM P/ NX**

SPR-MEC21543

**181B0678** [🔗](#)**VENTILADOR INTERNO DC MONTADO P/INVERSOR**

SPR-MEC23640

**181B0717** [🔗](#)**ADESIVO PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-MEC21539

**181B0644** [🔗](#)**Placa Eletrônica de Montagem ASIC**

SPR-CMB23642

**181B0941** [🔗](#)**BARRAMENTO PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-MEC23626

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**181B0908** [🔗](#)**PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENICA**

SPR-CMB25022

**181B0984** [🔗](#)**PLACA DE CONTROLE ENVERNIZADA NXP3**

SPR-CMB26429

**181B0946** [🔗](#)**KIT DE FIOS PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-ELE25027

**181B0767** [🔗](#)**PLACA DE ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR DC**

SPR-MEC23641

**181B0900** [🔗](#)**TAMPA LATERAL PARA VACON NX F110/13**

SPR-MEC23630

**181B0898** [🔗](#)**CABO DE FIBRA OTICA 2,3 METROS**

SPR-ELE21545

**181B0897** [🔗](#)**CAPACITORES P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-ELE23632

**181B0417** [🔗](#)**CAPACITOR 5600uF 420VDC**

SPR-ELE14679

**181B0503** [🔗](#)**PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENICA**

SPR-ELE21615

**181B0069** [🔗](#)**VENTILADOR INTERNO 80MM FRAME09 VACON NX**

SPR-MEC21602

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**141F2914** [🔗](#)**MODULO RESISTOR P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-ELE23634

**181B2703** [🔗](#)**kit de reparo completo FR13/FI13 NXPS**

SPR-MEC31113

**181B3054** [🔗](#)**MODULO CONTROLE P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-CMB25335+BM36+B+0000000000

**181B3052** [🔗](#)**MODULO CONTROLE P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-CMB25335+BM36+A+A1A30000C5

**181B3051** [🔗](#)**MODULO CONTROLE P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

VACON-SPR-CMB27050+BM26+B+0000000000

**181B3016** [🔗](#)**MODULO CONTROLE P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-CMB25335+BM36+A+0000000000

**181B3425** [🔗](#)**Unidades de controle NXP +A1+A2**

SPR-CMB25335+BM36+A+A1A2000000

**181B4316** [🔗](#)**MODULO POTENCIA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

SPR-ELE25013+FI13-690V-920A

Image
coming
soon**181B4659** [🔗](#)**HASTES DE ELEVAÇÃO NX**

STL-MEC33184

Image
coming
soon**181B4688** [🔗](#)**HASTES DE ELEVAÇÃO NXW**

STL-MEC33185

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**181B5795** **Manopla para conversores de frequência**

SPR-MEC40977

**181B5796** **Eixo para conversores de frequência**

SPR-MEC40978

**181B5797** **BOBINA PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-ELE40979

**181B5798** **BOBINA PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

SPR-ELE40980

**181B5810** **BARRAMENTOS PARA CONVERSOR DE FREQUÊNCIA**

Barramentos para conversor de frequência - SPR-MEC44832 - kit de barramento do circuito intermediário; barramentos (2pcs) e folha de proteção; tensão: 500-690V; Aplicado a linha de conversores de frequência da linha FC301

**181B5819** **Capacitores de filtro RLC VACON NX**

Capacitores de filtro; Capacitores de reposição aplicados em filtros de harmônicos da linha de inversores de frequência VACON NX; Q
quantidade: 3 unidades; Tipo: RLC; Armazenamento por capacitor: 68 µF; Tensão nominal: 690 VCA;
Corrente nominal: 520 A; SPR-ELE41968

Image
coming
soon**181B5840** **Ventilador para LCL 1030A - VACON**

Ventilador para LCL - VACON; Corrente: 1030A; 65-ELE45301-1195UE; Aplicado a linha de conversores de frequência VACON

**181B0428** **DISPOSITIVO CONTROLE P/ CONV FREQUENCIA**

STL-EST09696

**181B0275** **FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SAÍDA 1250VDC/0**

STL-EST09693

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**181B0431** [🔗](#)**KIT ADAPTACAO P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

STL-EST12357

**181B1261** [🔗](#)**DISPOSITIVO DE MONTAGEM FR9**

STL-MST09698

**181B0429** [🔗](#)**DISPOSITIVO POTENCIA P/ CONV FREQUENCIA**

STL-EST09857

**181B1561** [🔗](#)**CABO PARA CONVERSOR FREQUENCIA**

STL-EST09703

**181B5931** [🔗](#)**KIT de CAPACITORES 690V FX10 FX12-14**

SPR-ELE46326

DC-link capacitor kit for one FR/FI10 drive repair. Including 12pcs of DC-link capacitor 5600uF 420VDC.

**181B6051** [🔗](#)**MODULO DE CONTROLE P/ CONVERSOR FREQUENC**

SPR-CMB25335+BM36+A+A10000EAEA

**181B6270** [🔗](#)**PACOTE DE ISOLADORES NX FI/FR13**

SPR-MEC47443

DrivePro Insulator Package for Vacon NX FI/FR13. Includes all insulators for the drive.

**181B4641** [🔗](#)**DrivePro Gateway Large**

SPR-SOL40042

**181B0430** [🔗](#)**TESTADOR DE MODULO DE POTENCIA**

STL-EST09697

**181B0432** [🔗](#)**SIMULADOR VACON NX I/O**

STL-EST10551

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Peças de Reposição

**181B0663** [🔗](#)**CABOS PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA**

STL-EST09681

**181B1056** [🔗](#)**TALHA DE ELEVAÇÃO P/ CONV. FREQ.**

STL-MST09699

Chain hoist 300kg

**181B1064** [🔗](#)**KIT FERRAMENTAS P/ CONV FREQUENCIA**

STL-MST09702

Thermal paste service kit. Content: 1 rubber mat, 1 roller, 1 trowel, 1 thermal paste tube, 1 pastabox

**181B2243** [🔗](#)**KK-2015-ACID-CLEANING-AG cleaning agent**

STL-MST09707

KL-Lämpö KK-2015 Acid cleaning agent for liquid cooled AC drives (weight 11 kg/container).

**181B2244** [🔗](#)**AGENTE NEUTRALIZAÇÃO ALCALINO P/ INVER.**

STL-MST09706

KL-Lämpö KK-1416 Alkaline neutralization agent for liquid cooled AC drives (weight 10 kg/container).

**181B2277** [🔗](#)**CABO DE COMUNICAÇÃO**

STL-EST09680

CAN bus cable 5m for fieldbus monitor (Service tool)

**181B6445** [🔗](#)**KIT DE CAPACITOR FILTRO DU/DT 1200A 690V**

SPR-ELE47297

Capacitor kit for dU/dt filter 1200A 690V ULCV01-68000 (screw/bolt fastening)

Acessórios

**181B0325** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada Profibus DP**

OPT-E3-V

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Acessórios

**181B0586** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada DeviceNet**

OPT-E7-V

**181B0287** [🔗](#)**Placa Eletrônica Env. 6ED 1SD 2EA 1SA**

OPT-A1-V

Image
coming
soon**181B0761** [🔗](#)**PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

OPT-EC-V

**181B3287** [🔗](#)**PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

OPT-EA-V

**181B0289** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada 2SR (NA/NF)**

OPT-A2-V

**181B0290** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada 1SR 1SR 1T1**

OPT-A3-V

**181B0292** [🔗](#)**PLACA 3DI ENCODER 10/24V +15/+24V**

OPT-A5-V

**181B0294** [🔗](#)**PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

OPT-A7-V

**181B0298** [🔗](#)**PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

OPT-AL-V

**181B0588** [🔗](#)**PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

OPT-A8-V

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Acessórios

**181B0589** [🔗](#)**Placa Eletrônica Env. SEN/COS Encoder**
OPT-AK-V**181B0844** [🔗](#)**Placa Eletrônica Env. 6ED 1SD 2EA 1SA**
OPT-A9-V**181B0948** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada 6ED**
OPT-AN-V**181B0819** [🔗](#)**PLACA ELETRÔNICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**
OPT-BC-V**181B0817** [🔗](#)**CARTÃO CODIFICADOR ENDAT, 2XDO (RS422)**
OPT-BB-V**181B0302** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada 2SR Termis.**
OPT-B2-V**181B0301** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada 6DI/SD Prog**
OPT-B1-V**181B0303** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada 1EA 2SA**
OPT-B4-V**181B0304** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada 3SR**
OPT-B5-V**181B0305** [🔗](#)**Placa Eletrônica Enverniz. 3 Entr. PT100**
OPT-B8-V**For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store** [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Acessórios

**181B0307**

OPCIONAL 1RO(NO) 5 PCS/41 240V ENVER
OPT-B9-V

**181B0309**

Placa Eletrônica Encoder SSI ENDAT
OPT-BE-V

**181B0689**

Placa Eletrônica Segurança STO Termistor
OPT-AF-V

**181B0792**

OPCIONAL - AF-V+DLDE: STO
OPT-AF-V+DLDE

**181B0311**

Placa Eletrônica Enverniz. 3 Entr. PT100
OPT-BH-V

**181B0314**

Placa Eletrônica Enverniz. Modbus RTU/N2
OPT-C2-V

**181B1747**

Placa de comunicação Modbus RS485 OPT-C2
OPT-C2-V+DNOT

Image
coming
soon

181B2643

Placa Eletrônica Segurança + Encoder
OPT-BM-V

Image
coming
soon

181B4132

PLACA ELETRÔNICA DE COMUNICAÇÃO MODBUS
OPT-E2-V

**181B0635**

Placa Eletrônica Envernizada DeviceNet
OPT-C7-V

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Acessórios

**181B0317**

Placa Eletrônica Env. Profibus DP D9
OPT-C5-V

Image
coming
soon

181B0592

Placa Eletrônica Envernizada CANopen
OPT-C6-V

**181B0820**

Placa Eletrônica Env. Modbus RTU/N2 D9
OPT-C8-V

**181B0315**

PLACA DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS DP
OPT-C3-V

**181B0322**

Placa Eletrônica Envernizada Ethernet/IP
OPT-CQ-V

**181B0321**

Placa Eletrônica Envernizada ProfiNet IO
OPT-CP-V

**181B0320**

Placa Eletrônica Enverniz. Modbus TCP/IP
OPT-CI-V

Image
coming
soon

181B2663

PLACA ELETRÔNICA LEITURA DE TENSÃO OPTD9
PLACA ELETRÔNICA OPCIONAL; MODELO: OPT-D9-V+DNOT; APLICADA NA LINHA DE CONVERSORES DE FREQUÊNCIA VACON NXP PARA LEITURA DE TENSÃO DE REDE; MARCA: DANFOSS

**181B1487**

PLACA ELETRONICA DE COMUNICAÇÃO
OPT-E3-V+DNOT

**181B1486**

Placa eletrônica leitura de tensão OPTD7
OPT-D7-V+DNOT

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Acessórios

**181B0803** [🔗](#)**PLACA ELTRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA**

OPT-D6-V

**181B0597** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada de Medição**

OPT-D7-V

**181B0594** [🔗](#)**PLACA ELETRÔNICA LEITURA DE TENSÃO OPTD1**

OPÇÃO VACON: PLACA ELETRÔNICA LEITURA DE TENSÃO OPTD1-V

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM ELEMENTOS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 24 V

**181B0492** [🔗](#)**Placa Eletrônica Env. 2 Portas Ethernet**

OPT-E9-V

**181B0327** [🔗](#)**Placa Eletrônica Envernizada CANopen**

OPT-E6-V

**181B0326** [🔗](#)**Placa Eletrônica Env. Profibus DP D9**

OPT-E5-V

**181B0323** [🔗](#)**Placa Eletrônica para Comunicação**

OPT-D2-V

**181B0332** [🔗](#)**DISPLAY ALFANUMÉRICA**

PAN-A

Image
coming
soon**181B0350** [🔗](#)**CABO RS232 PC - 1,5M**

CAB-RS232-1.5M

**181B0413** [🔗](#)**Display Gráfica**

PAN-G

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Acessórios



181B0291

Placa Eletrônica Envernizada 3ED Encoder
OPT-A4-V

Serviços



130R1084

DrivePro® Garantia Estendida 48 Meses

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.



130R1087

Serviços de manutenção e conserto-campo

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.



130R1080

DrivePro® Garantia Estendida 24 Meses

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Serviços

**130R1082** **DrivePro® Garantia Estendida 36 Meses**

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1081** **Serviços de manutenção e conserto-campo**

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1086** **Serviços de manutenção e conserto-campo**

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1182** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Serviços

**130R1183** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1184** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1186** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1181** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Serviços

**130R1180** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1188** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1185** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1187** **Serv de manut. e conserto-laboratorio**

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Serviços

**130R1088** **Serviços de manutenção e conserto-campo**

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1085** **Serviços de manutenção e conserto-campo**

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

**130R1083** **Serviços de manutenção e conserto-campo**

A Garantia Estendida DrivePro® On-site fornece reparo no local do cliente ou substituição no local do cliente. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

For more information, please use this link to visit the product page on Danfoss Product Store 

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.