

barramento de pino compacto, conexão de 10mm<sup>2</sup>: 2p (L e N) 1x disjuntor de corrente residual independente da tensão de rede 2 pol + 5x AFDD 5SM6 + dispositivo compacto 1 UD + contato auxiliar 0,5 UD protegido contra contato 12 UD comprimento fixo



nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	barramento de pernos
versão da tomada de fase	L1/N
<b>Dados técnicos gerais</b>	
compatibilidade	para 1 × ELCB 1P+N e 5 × dispositivos compactos com bloco de interruptor de proteção contra incêndio montado 5SM6
versão dos polos	1P+N
número de fase	2
corrente de serviço valor nominal	63 A
aptidão para interação aparelhos com contato auxiliar	No
aptidão para interação aparelhos com condutor N	Si
aptidão para aplicação	ELCB 2P N direita
cor	cinza claro
<b>Detalhes do produto</b>	
componente do produto com capa final	Si
característica do produto chave de proteção contra incêndio que pode ser montada	Si
característica do produto isolado eletricamente	Si
função do produto	
• adequada para dispositivos compactos	Si
• cortável	Si
número de dispositivos adequados para a montagem	6
versão da conexão elétrica	Pino
<b>Projeto mecânico</b>	
medida de divisão	18 mm
altura	14 mm
largura	42 mm
comprimento	216 mm
número de unidades de divisão da largura	12
seção transversal	10 mm <sup>2</sup>
ângulo do pino do barramento	0°
Peso líquido por ME	94 g
<b>Homologações certificados</b>	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



## Outras informações

### Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3685-0>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3685-0>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3685-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3685-0)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curvas características

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





---

última alteração:

15/01/2026 

