



acionamento rotativo compl. preto IP65 para 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2 e 5SU1 a partir de 2 unidades de divisão

| Versão  |   |
|---|---|
| nome da marca do produto  | SETRON  |
| designação do produto   | acionamento rotativo                                    |
| versão do produto   | acessórios para dispositivos de manobra de baixa tensão |
| grau de proteção IP do lado frontal   | IP65  |
| aptidão para aplicação chave seccionadora   | No  |
| aptidão para aplicação disjuntor  | Si  |
| aptidão para aplicação interruptor de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA  | No  |
| cor   | preto   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>do elemento de acionamento</li> </ul>  | preto   |
| equipamento do produto posição LIG. trancável   | No  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Componente do produto com eixo</li> <li>Componente do produto bloco de função de inibição de reinicialização</li> <li>componente do produto bloqueio com cadeado</li> <li>componente do produto fecho com chave</li> </ul> | <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>                 |
| característica especial do produto  | bloqueável na posição 0 com 3 travas                    |
| característica do produto trancável na posição DESLIGADO  | Si  |
| número de cadeados de arco máximo   | 3   |
| espessura do arco dos cadeados de arco  | 7 mm  |
| Peso líquido por ME   | 305 g   |

| Homologações certificados |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Environment               | General Product Approval |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



### Outras informações

Informações sobre a embalagem  
[Informações sobre a embalagem](#)  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3060>  
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3060>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3060](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3060)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curvas características

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



última alteração:

05/04/2026 

