

Início(/br/pt_BR/) / Conversores(/br/pt_BR/Conversores/c/CFHDrives) /
Conversores de baixa tensão(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/CFH_17055587) /
VLT® AutomationDrive FC 300(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/CFH_17055850) /
131F7147

› **Export page**(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/FC-302P22KT5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX/p/131F7147/getExport)



FC-302P22KT5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

131F7147

Conversores de Frequências

FC-302P22KT5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302

(P22K) 22 KW / 30 HP,

Trifásico, 380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

Filtro de RFI

Sem circuito de frenagem

Sem Pannel de controle local

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica

Última versão do SW padrão

quadro: B4

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P22KT5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único convers...

Leia mais

› **View Efficiency Data** (<https://energy.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-302P22KT5E20H2/pt>)



[Onde comprar?](#)[Reconfigurar\(/br/pt_BR/131F7147/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR\)](#)[+ Adicionar à lista de comparação](#)[+Adicionar a Minha Lista de Produtos](#)

Detalhes do produto **Documentos** **Certificates** **Visuais** **Acessórios** **Peças de Reposição** **Serviços**

Detalhes do produto

Peso bruto	22.5 Kilogram
Peso líquido	18.8 Kilogram
Volume	105.71 Liter
EAN	5702427470965

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Grupo de produtos	FC-	VLT [®] AutomationDrive FC-
Série	302	302
Potência Nominal	P22K	(P22K) 22 KW / 30 HP
Fase	T	Trifásico
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Gabinete	E20	(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI	H2	Filtro de RFI
Freio - Safe Stop	X	Sem circuito de frenagem
LCP	X	Sem Pannel de controle local
Revestimento de PCB	X	PCB não revestida
Opcional de rede elétrica	X	Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A	X	Entradas de cabo padrão
Adaptação B	X	Sem adaptação
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A

Opcional B	BX	Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO	CX	Sem opcional C0
Opcional C1	X	Sem opcional C1
Software do opcional C	XX	Sem opção de software
Opcional D	DX	Sem opcional D
Tamanho do Chassi	B4	B4
Codificação Parte 1		FC-302P22KT5E20H2XXX
Codificação Parte 2		XXSXXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Visão do produto (padrão)		Global (Standard)
Potência 160% (HO) [KW]	22	22
Potência 110% (NO) [KW]	30	30
Altura [mm]	516,0	516,0
Largura s/ opcionais C [mm]	229,0	229,0
Profundidade [mm]	242,0	242,0
Profund. c/ opcional A/B [mm]	242,0	242,0
kVA	30.5	30.5
Perdas NO [W]	739	739
Perdas NO [W]	739	739
Perdas HO [W]	547	547
Perdas HO [W]	547	547
Corrente constante (NO) [A]	61	61
Corrente intermitente (NO) [A]	67.1	67.1
Corrente constante (NO) [A]	52	52
Corrente intermitente (NO) [A]	57.2	57.2
Corrente constante (HO) [A]	44	44
Corrente intermitente (HO) [A]	70.4	70.4
Corrente constante (HO) [A]	40	40
Corrente intermitente (HO) [A]	64	64
Calculated Gross Weight [kg]		22.5

Calculated Net Weight [kg]		18.8
ECCN EU	Y901	Y901
ECCN US	3A999.a	3A999.a
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelcode01		FC-302P22KT5E20H2XXX
Modelcode02		XXSXXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant	ERR01	ERR01

Documentos

Tipo de Do...	Brazil	Português	Título	
Brochura	Brazil	Português	VLT AutomationDrive FC 301-302, VLT Decentral Drive FCD 302 SG - Portuguese (//assets.danfoss.com/documents/240843/AD444858538496pt-000101.pdf) AD444858538496pt-000101 70415 KB	(//assets.danfoss.com/documents/240843/AD444858538496pt-000101.pdf)
Guia de Instalação	Brazil	Português	Safe Torque Off_Lang pack1 (//assets.danfoss.com/documents/407514/AN41701943885101-000201.pdf) AN41701943885101-000201 1535 KB	(//assets.danfoss.com/documents/407514/AN41701943885101-000201.pdf)
Guia de Instalação	Brazil	Português	VLT® FC 0.25-90 kW IG_language_Pack1 (//assets.danfoss.com/documents/472762/AN41701953385301-000301.pdf) AN41701953385301-000301 21283 KB	(//assets.danfoss.com/documents/472762/AN41701953385301-000301.pdf)
Guia de Operação	Brazil	Português	Safe Torque Off (//assets.danfoss.com/documents/272788/AQ313340186453pt-001201.pdf) AQ313340186453pt-001201 1288 KB	(//assets.danfoss.com/documents/272788/AQ313340186453pt-001201.pdf)
Guia de programação	Brazil	Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62-8.1 (//assets.danfoss.com/documents/270927/AU275636650261pt-002901.pdf) AU275636650261pt-002901 6359 KB	(//assets.danfoss.com/documents/270927/AU275636650261pt-002901.pdf)



Certificates

Tipo de D...	Brazil	Inglês	Título	
Certificado de Segurança Energética	Brazil	Inglês	SASO KSA R-205899 (//assets.danfoss.com/approvals/158281/ID365929995129-0101.pdf) ID365929995129-0101 655 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/158281/ID365929995129-0101.pdf) 0
Certificado de Segurança Energética	Brazil	Inglês	UL E236048 (//assets.danfoss.com/approvals/158337/ID365930104185-0101.pdf) ID365930104185-0101 736 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/158337/ID365930104185-0101.pdf) 0
Certificado de Segurança Energética	Brazil	Inglês	UL E70524 (//assets.danfoss.com/approvals/158327/ID365930085171-0101.pdf) ID365930085171-0101 279 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/158327/ID365930085171-0101.pdf) 0
Certificado de Segurança Funcional	Brazil	Inglês	TUV Z10 082282 005 Rev.01 (//assets.danfoss.com/approvals/220706/ID365930064158-0201.pdf) ID365930064158-0201 299 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/220706/ID365930064158-0201.pdf) 0
Certificado de Segurança Marítima	Brazil	Inglês	ABS 23-2443672-PDA (//assets.danfoss.com/approvals/359088/ID365840061843-0201.pdf) ID365840061843-0201 1978 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/359088/ID365840061843-0201.pdf) 0
Certificado de Segurança Marítima	Brazil	Inglês	BV 21623-C0 BV (//assets.danfoss.com/approvals/158012/ID365840118889-0101.pdf) ID365840118889-0101 584 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/158012/ID365840118889-0101.pdf) 0
Certificado de Segurança Marítima	Brazil	Inglês	BV 23444 C1 BV (//assets.danfoss.com/approvals/202646/ID371634997317-0201.pdf) ID371634997317-0201 645 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/202646/ID371634997317-0201.pdf) 0
Certificado de Segurança Marítima	Brazil	Inglês	BV 61265-A0 BV (//assets.danfoss.com/approvals/158016/ID365840123893-0101.pdf) ID365840123893-0101 592 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/158016/ID365840123893-0101.pdf) 0
Certificado de Segurança Marítima	Brazil	Inglês	DNV GL TAE000008C Rev. 4 (//assets.danfoss.com/approvals/215718/ID365840149913-0201.pdf) ID365840149913-0201 641 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/215718/ID365840149913-0201.pdf) 0

			Título	
Certificado de Segurança Marítima	Brazil	Inglês	LR2466674TA (//assets.danfoss.com/approvals/406904/ID365840233972-0201.pdf) ID365840233972-0201 833 KB	(//assets.danfoss.com/approvals/406904/ID365840233972-0201.pdf)

Visualizar:

10(/br/pt_BR/setDocumentsPage?productCode=131F7147&documentCertificateType=DanfossApprovalDocument&page=0&pageSize=10)

25(/br/pt_BR/setDocumentsPage?productCode=131F7147&documentCertificateType=DanfossApprovalDocument&page=0&pageSize=25)

50(/br/pt_BR/setDocumentsPage?productCode=131F7147&documentCertificateType=DanfossApprovalDocument&page=0&pageSize=50)

</br/pt_BR/setDocumentsPage?productCode=131F7147&documentCertificateType=DanfossApprovalDocument&page=0&pageSize=10

1 / 3

(/br/pt_BR/setDocumentsPage?productCode=131F7147&documentCertificateType=DanfossApprovalDocument&page=1&pageSize=10)

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
	Foto da peça ou dos acessórios do produto	VLT_B4_IP20	› VLT_B4_IP20.jpg (//assets.danfoss.com/photos/261443/ID264335137762-0101.jpg)
	Desenho dimensional	MCAD FC B4 IP20	› MCAD B4 IP20.pdf (//assets.danfoss.com/drawings/266600/ID362147713112-0101.pdf) › MCAD FC B4 IP20.stp (//assets.danfoss.com/drawings/266588/ID362147713122-0101.stp) › MCAD FC B4 IP20.jpg (//assets.danfoss.com/drawings/266591/ID362147713117-0101.jpg) › mcad-b4-ip20.dxf (//assets.danfoss.com/drawings/266595/ID362147713114-0101.dxf)
	Desenho de circuito	Wiring Schematic FC 103, FC 302	› e30bd599.pdf (//assets.danfoss.com/drawings/280136/ID264335367430-0101.pdf)
	Desenho dimensional	Remote_LCP_holder	› Remote_LCP_holder.pdf (//assets.danfoss.com/drawings/281598/ID394441093807-0101.pdf)
	Desenho dimensional	MCAD FC B4 IP20 Back plate	› MCAD-FC-B4-IP20-Back-plate.pdf (//assets.danfoss.com/drawings/269277/ID362147403293-0101.pdf) › MCAD-FC-B4-IP20-Back-plate.stp (//assets.danfoss.com/drawings/279941/ID362147403297-0101.stp)

Acessórios

Pesquise acessórios específicos

Acessórios de filtro

Mostrar tudo

› Repor

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)
130B3290

› MCB 151 OPCIONAL DE SEGURANCA - HTL

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MCB-151-OPCIONAL-DE-SEGURANCA---HTL/p/130B3290)

VLT® Safe option MCB 151, painted for HTL feedback, can be used up to PL d or SIL 2

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)
130B3280

› MCB 150 OPCIONAL DE SEGURANCA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MCB-150-OPCIONAL-DE-SEGURANCA/p/130B3280)

Os módulos de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos do sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

Os opcionais VLT® MCB 15x Safe fornecem uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajudam a reduzir o cabeamento.

O novo módulo de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a IEC 61508.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-B-C/p/130B7533)

130B7533

› KIT DE MONTAGEM MCO B/C

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-B-C/p/130B7533)

MCF105 C Option, Mounting Kit A2 and A3

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)
130B7145

› PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%A7as-sobressalentes/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)
130B9860

› **MODULO MCB152 P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA**

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MODULO-MCB152-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9860)

Opcionais de segurança permitem que as máquinas interajam de maneira inteligente com operadores para aumentar a segurança, reduzir custos de sistema, melhorar a flexibilidade e aumentar a produtividade.

O VLT® Safety Option MCB 152 fornece uma solução inteligente e fácil de usar para estar em conformidade com a norma de segurança funcional IEC 61800-5-2 e ajuda a reduzir o cabeamento. O MCB 152 permite a ativação do Safe Torque Off (STO) independentemente de onde ocorre um risco.

O novo opcional de segurança é certificado de acordo com a ISO 13849-1 PL d Categoria 3 e SIL 2, de acordo com a EN IEC 61508 .

A combinação do VLT® Safety Option MCB 152, opcional VLT® PROFINET MCA 120 fieldbus e o cartão de controle do VLT® Automation Drive constitui um dispositivo PROFIsafe.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/PLACA-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

› PLACA ETHERCAT MCA 124, COATED

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/PLACA-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

via MCT 10

MCA 124 Ethercat option painted The VLT® EtherCat

MCA 124 option enables Connection to EtherCat-based networks via the EtherCat protocol.

The option allows an EtherCat connection with full Speed and a connection to the frequency converter with a time interval of 4 ms in both Directions. This enables the MCA124 to be used in Networks from low-power applications to Servo applications.

- EoE EtherNet over EtherCat support
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnosis via integrated web server
- SMTP (Single Mail Transfer Protocol) for email notification
- TCP / IP for easy access to frequency converters Configuration data

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-DE-FIXA%C3%87%C3%83O-LATERAL/p/130B5436)
130B5436

› PLACA DE FIXAÇÃO LATERAL

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-DE-FIXA%C3%87%C3%83O-LATERAL/p/130B5436)

Side Fixture Mounting Kit for enclosure size A5 / B1 / B2 / C1 / C2 To be used when retrofitting the following MCA options:

MCA 120 Profinet
MCA 121 EtherNet
MCA 122 Modbus TCP
MCA 123 POWERLINK
MCA 124 EtherCAT
Product group: R1

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-REVESTID/p/130B1235)
130B1235

› MOD. COMUM. MCA120 PROFINET SRT REVESTID

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-REVESTID/p/130B1235)

MCA 120 PROFINET interface

With reinforced coating (class 3C3 / IEC 60721-3-3)

-Supports operation on PROFINET network with extensive characteristics

-DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC

-on Board web-Page with Drive Status

-parameterization with the MCT10 software

- 2-port version, reduced external hardware

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/VLT-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)
130B1234

› VLT Motion Control MCO 305, coated

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/VLT-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)

Integrated and programmable motion controller for VLT ® AutomationDrive FC 301 and FC 302

- Adds additional functionality and flexibility as it is a freely programmable module
- Optimized for all types of positioning and synchronization applications
- Make your own program specially adapted to your application

Contains:

- synchronization (electronic shaft), positioning and electronic cam control
- 2 inputs support both stepwise and absolute encoders
- 1 encoder output (virtual master function)

10 digital inputs

- 8 digital outputs

- Sends and receives data via fieldbus interface (requires fieldbus option)

- PC software for programming and commissioning

Remember to order the Mounting kit if the above MCO option is required retrofitted.

130B7530 - Mounting kit for enclosures A2 and A3

130B7531 - Mounting kit for MCO Option, together with MCB 113, in enclosures A2 and A3

130B1413 - Mounting kit for enclosure B3

130B1414 - Mounting kit for MCO Option, together with MCB 113, in enclosure B3

130B7532 - Mounting kit for enclosure A5

130B7533 - Mounting kit for all enclosures B, C, D, E and F (B3 excepted)

Danfoss MCO options are not sold without prior advice.

Danfoss can offer help with programming / setting up MCO options.

Contact Danfoss for advice and prices.

Product group: R

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/PROFIBUS-CONV-VLT-3000/p/130B1245)
130B1245

› PROFIBUS CONV. VLT 3000

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/PROFIBUS-CONV-VLT-3000/p/130B1245)

Ensures easy and quick replacement of VLT®3000 to VLT® AutomationDrive. VLT® 3000 can then be replaced by VLT® AutomationDrive or

- the system Can be expanded without costly changes to the PLC program
- Flexible investment as it is easy to remove and replace option when upgrading to another fieldbus Product group: R1

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:
10(/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) | 25(/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)
50(/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=50)
1 / 8 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Peças de Reposição

Buscar por peças de reposição específicas

Select Refinements

DrivePro Category

Spare Part Category

-

› Reset all refiners



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/FUSIVEL-ULTRA-R%C3%81PIDO-4A%2C-3x32MM/p/612Z1182)
612Z1182

› FUSIVEL ULTRA RÁPIDO 4A, 3x32MM

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/FUSIVEL-ULTRA-R%C3%81PIDO-4A%2C-3x32MM/p/612Z1182)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)
130B7530

› KIT DE MONTAGEM MCO A2/A3

(/br/pt_BR/KIT-DE-MONTAGEM-MCO-A2-A3/p/130B7530)

MCF 105 assembly kit A2 / A3 for C option

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Suporte-dos-Barramentos-B4-e-H6/p/130B9005)

› Suporte dos Barramentos B4 e H6

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Suporte-dos-Barramentos-B4-e-H6/p/130B9005)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CONECTOR-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9001)
130B9001

› CONECTOR P/ CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CONECTOR-P-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/130B9001)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-CONVERSOR-DEVICENET-MC194/p/130B5601)
130B5601

› MODULO CONVERSOR DEVICENET MC194

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/MODULO-CONVERSOR-DEVICENET-MC194/p/130B5601)

VLT® DeviceNet converter MCA194 coated

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

› EMBALAGEM COM ACESSORIOS CONTENDO PLUGS

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/EMBALAGEM-COM-ACESSORIOS-CONTENDO-PLUGS/p/130B0295)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLOS-PLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

130B1069

› MULTIPLOS PLUGUES DO RELE 1

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLOS-PLUGUES-DO-RELE-1/p/130B1069)

spare, 3 pole connector, relay 1, fc300

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLOS-PLUGUES-DO-RELE-2/p/130B1068)

130B1068

› MULTIPLOS PLUGUES DO RELE 2

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/MULTIPLOS-PLUGUES-DO-RELE-2/p/130B1068)

spare, 3 pole connector, relay 2, fc300

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TAMPA-CEGA-COM-LOGO-PARA-IP20-21/p/130B1088)

› TAMPA CEGA COM LOGO PARA IP20/21

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/TAMPA-CEGA-COM-LOGO-PARA-IP20-21/p/130B1088)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Cart%C3%A3o-de-Carga-DC-FC102-202-P30-37-FC30/p/130B1955)

› **Cartão de Carga DC FC102/202 P30-37 FC30**

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Cart%C3%A3o-de-Carga-DC-FC102-202-P30-37-FC30/p/130B1955)

Onde comprar?

- + Adicionar à lista de comparação
- +Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Unidades-para-troca/FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXXXXXDX/p/131H3620)

FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXXXXXDX

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Unidades-para-troca/FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXXXXXDX/p/131H3620)

Conversores de Frequências

FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302

(P30K) 30 KW / 40 HP,

Trifásico, 380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

(H1) RFI Classe A1/B (C1)

Circuito de frenagem

Painel de contr local gráfico

Placas eletrôn. envernizadas, Divisão de carga

Última versão do SW padrão

quadro: B4

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

Sem opcional C1, Sem opcional D

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de

Onde comprar?

Reconfigurar(/br/pt_BR/131H3620/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1131)
130R1131

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1131)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/DrivePro%C2%AE-Garantia-Estendida-48-Meses/p/130R1134)
130R1134

› DrivePro® Garantia Estendida 48 Meses

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/DrivePro%C2%AE-Garantia-Estendida-48-Meses/p/130R1134)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1135)
130R1135

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1135)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1137)
130R1137

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1137)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1138)
130R1138

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1138)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1136)
130R1136

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1136)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/DrivePro%C2%AE-Garantia-Estendida-24-Meses/p/130R1130)
130R1130

› DrivePro® Garantia Estendida 24 Meses

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/DrivePro%C2%AE-Garantia-Estendida-24-Meses/p/130R1130)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/DrivePro%C2%AE-Garantia-Estendida-36-Meses/p/130R1132)
130R1132

› DrivePro® Garantia Estendida 36 Meses

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/DrivePro%C2%AE-Garantia-Estendida-36-Meses/p/130R1132)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1133)
130R1133

› Serv de manut. e conserto-laboratorio

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Garantia-estendida/DrivePro-ExWarr-Work-Shop/Serv-de-manut-e-conserto-laboratorio/p/130R1133)

A Garantia Estendida Padrão DrivePro® oferece reparo em uma oficina da Danfoss Drives ou envio de um produto de substituição para o local. Você só pode encomendar o DrivePro® Extended Warranty quando adquirido com um conversor novo. Para drives enviados ou comprados anteriormente, entre em contato com o escritório de vendas local da Danfoss Drives para obter opções de contrato de garantia estendida.

A duração da Garantia Estendida começa a partir da data de fabricação do produto, como a garantia padrão. A garantia padrão é substituída pela extensão de garantia.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar: 10(/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) | 25(/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)

⟨(/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 2 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Software

Software and firmware to extend functionality

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/VLT-Motion-Control-Tool-MCT10-license/p/136S0001)
136S0001

› VLT Motion Control Tool MCT10 license

(/br/pt_BR/VLT-Motion-Control-Tool-MCT10-license/p/136S0001)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/LICEN%C3%87A-CBM-P-CONVERSORES-DE-FREQUENCIA/p/130S0002)
130S0002

› LICENÇA CBM P/ CONVERSORES DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/LICEN%C3%87A-CBM-P-CONVERSORES-DE-FREQUENCIA/p/130S0002)

Condition Based Monitoring license for upgrade VLT drives in the power range from 11kW and up to and included the 90kW drives, for the P400 drive group covering the FC-102, FC-103, FC-202 and FC-302.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/S
WF-
license%3A-
11---90-kW-
drives-
%28LX2X%29
/p/130S0014)
130S0014

› SWF license: 11 - 90 kW drives (LX2X)

(/br/pt_BR/SWF-license%3A-11---90-kW-drives-%28LX2X%29/p/130S0014)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/CB
M-%26-SWF-
license%3A-
11---90-kW-
%28LX3X%29
/p/130S0018)
130S0018

› CBM & SWF license: 11 - 90 kW (LX3X)

(/br/pt_BR/CBM-%26-SWF-license%3A-11---90-kW-%28LX3X%29/p/130S0018)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Site-
License%3A-CBM-
%28LX1X%29-
50-
pcs/p/130S00
20)
130S0020

› **Site License: CBM (LX1X) 50 pcs**

(/br/pt_BR/Site-License%3A-CBM-%28LX1X%29-50-pcs/p/130S0020)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Site-
License%3A-CBM-
%28LX1X%29-
100-
pcs/p/130S00
21)
130S0021

› **Site License: CBM (LX1X) 100 pcs**

(/br/pt_BR/Site-License%3A-CBM-%28LX1X%29-100-pcs/p/130S0021)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Site-
License%3A-SWF-
%28LX2X%29-
50-
pcs/p/130S00
22)
130S0022

› Site License: SWF (LX2X) 50 pcs

(/br/pt_BR/Site-License%3A-SWF-%28LX2X%29-50-pcs/p/130S0022)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Site-
License%3A-SWF-
%28LX2X%29-
100-
pcs/p/130S00
23)
130S0023

› Site License: SWF (LX2X) 100 pcs

(/br/pt_BR/Site-License%3A-SWF-%28LX2X%29-100-pcs/p/130S0023)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Site-
License%3A-CBM-%26-SWF-%28LX3X%29-50-pcs/p/130S0024)
130S0024

› Site License: CBM & SWF (LX3X) 50 pcs

(/br/pt_BR/Site-License%3A-CBM-%26-SWF-%28LX3X%29-50-pcs/p/130S0024)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Image
coming
soon

(/br/pt_BR/Site-
License%3A-CBM-%26-SWF-%28LX3X%29-100-pcs/p/130S0025)
130S0025

› Site License: CBM & SWF (LX3X) 100 pcs

(/br/pt_BR/Site-License%3A-CBM-%26-SWF-%28LX3X%29-100-pcs/p/130S0025)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Software and firmware to support existing functionality

Software Type	Title	Version	Released	
Software de sistema	VLT® Drives EtherNet/IP EDS (//assets.danfoss.com/software/297265/ID461838311590-0201.zip) 59 KB	02	27/06/2016	(//assets.danfoss.com/sof 0
Software de sistema	VLT® AutomationDrive Support File (//assets.danfoss.com/software/357447/ID462513881940-2601.zip) 7075 KB	9.41 (late st)	30/11/2023	(//assets.danfoss.com/sof 2
Ferramentas de software	VLT® Motion Control Tool MCT31 (//assets.danfoss.com/software/317123/ID463107821219-0101.zip) 25754 KB	2.0.4	17/10/2017	(//assets.danfoss.com/sof 0
Ferramentas de software	VLT® AutomationDrive FC 301 Simulator (//assets.danfoss.com/software/317125/ID463108783221-0101.zip) 3100 KB	8.23	23/04/2018	(//assets.danfoss.com/sof 0
Ferramentas de software	VLT® AutomationDrive FC 302 Simulator (//assets.danfoss.com/software/317126/ID463109052222-0101.zip) 3110 KB	8.23	23/04/2018	(//assets.danfoss.com/sof 0
Software de sistema	VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions (//assets.danfoss.com/software/317194/ID463138688276-0101.zip) 442 KB	01	27/09/2013	(//assets.danfoss.com/sof 0
Software de sistema	VLT® Drives DeviceNet EDS (//assets.danfoss.com/software/317287/ID463165596364-0101.zip) 2211 KB	01	31/05/2021	(//assets.danfoss.com/sof 0
Software de sistema	VLT® MCA101 PROFIBUS GSD (//assets.danfoss.com/software/317290/ID463167260367-0101.zip) 76 KB	01	03/11/2010	(//assets.danfoss.com/sof 0
Software de sistema	VLT® MCA120 PROFINET GSDML (//assets.danfoss.com/software/317291/ID463167934368-0101.zip) 719 KB	01	21/02/2018	(//assets.danfoss.com/sof 0
Software de sistema	VLT® MCA123 POWERLINK XDD (//assets.danfoss.com/software/317293/ID463168856370-0101.zip) 26 KB	01	02/08/2013	(//assets.danfoss.com/sof 0



Visualizar:

10(/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131F7147&page=0&pageSize=10)
25(/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131F7147&page=0&pageSize=25)

< (/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131F7147&page=0&pageSize=10) 1 / 2
(/br/pt_BR/setSoftwarePage?productCode=131F7147&page=1&pageSize=10)