

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) /

[VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / [135U0995](#)

› [Export page \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302N500T5E20H2BGC/p/135U0995/getExport\)](#)



[Larger View](#)

CONVERSOR FREQUENCIA FC302N500T5E20H2BGC

135U0995

Conversores de Frequências

FC-302N500T5E20H2BGCXXXXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive302 Advanced

(N500) 500 KW / 650 HP, Three phase

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A2

Chopper de Frenagem

 **102 Display Gráfico**

Envernizado em todos os PCBs, No Mains Option
Última versão do SW padrão
No A Option, Sem Opcionais B
No C1 option, No D option
quadro: FC_FRAME_SIZE_300_E4H
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302N500T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples...

[Leia mais](#)

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-302N500T5E20H2/pt>)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto Documentos Certificates Visuais Acessórios

Detalhes do produto

Peso bruto	270 kg
Peso líquido	240 kg
Volume	0 l
EAN	5710108272265

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	302	302 Advanced
Potência Nominal	N500	(N500) 500 KW / 650 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H2	RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop	B	Chopper de Frenagem
LCP	G	LCP 102 Display Gráfico
Coating PCB	C	Envernizado em todos os PCBs
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Software Language Pack	X	Standard Language Pack
A Option	AX	No A Option
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option

D Option	DX	No D option
Frame Size	E4H	E4H
Typecode		FC-302N500T5E20H2BGC
Typecode Part 1		XXXSXXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 150% (HO) [KW]		500
Power 110% (NO) [KW]		560
Height [mm]		1578,0
Width w/ no C options [mm]		607,0
Depth [mm]		482,0
Depth with Option A/B [mm]		482,0
kVA		610
Power Loss NO [W]		11102
Power Loss NO [W]		9236
Power Loss HO [W]		9449
Power Loss HO [W]		7771
Continuous Current (NO) [A]		990
Intermittent Current (NO) [A]		1089
Continuous Current (NO) [A]		890
Intermittent Current (NO) [A]		979
Continuous Current (HO) [A]		880

Intermittent Current (HO) [A]		1320
Continuous Current (HO) [A]		780
Intermittent Current (HO) [A]		1170
Calculated Gross Weight [kg]		295.3
Calculated Net Weight [kg]		295
Material Gross Weight		270
Material Net Weight		240
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelcode01		FC-302N500T5E20H2BGC
Modelcode02		XXSXAXBXCXXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Design Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 302, 90-710 kW (ht MG38C228
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/dov MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 302, 315-710 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/V 000101.pdf) M0015906
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (h MG33MO

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Design Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 302, 90-710 kW (ht MG38C228
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/dov MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 302, 315-710 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/V000101.pdf) M0015906
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (h MG33MO

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC E4h IP20	› MCAD-FC-E4h-IP20-Sheet1.dxf (https://files.danfoss.com/download/Sheet1.dxf)
			› MCAD-FC-E4h-IP20.stp (https://files.danfoss.com/download/
			› MCAD-FC-E4h-IP20-Sheet2.dxf (https://files.danfoss.com/download/Sheet2.dxf)
			› MCAD-FC-E4h-IP20-Sheet3.dxf (https://files.danfoss.com/download/Sheet3.dxf)
			› MCAD-FC-E4h-IP20.pdf (https://files.danfoss.com/download/
No image available	Engineering Drawings	Wiring Schematic FC 355-800 kW E	› e30bf111.pdf (https://files.danfoss.com/download/

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
No image available	Engineering Drawings	130B1117	› 130B1117.zip (https://files.danfoss.com/download/)
No image available	Engineering Drawings	LCP 102	› LCP 102.zip (https://files.danfoss.com/download/)
No image available	Engineering Drawings	MCAD FC E4h with Loadshare/Regen	› MCAD-FC-E4h-with-Loadshare_Regen (https://files.danfoss.com/download/Loadshare_Regen.stp)
No image available	Engineering Drawings	MCAD VLT Control Panel LCP 102	› MCAD-VLT-Control-Panel-LCP-102.pdf (https://files.danfoss.com/download/Panel-LCP-102.pdf) › MCAD-VLT-Control-Panel-LCP-102.dxf (https://files.danfoss.com/download/Panel-LCP-102.dxf) › MCAD-VLT-Control-Panel-LCP-102.stp (https://files.danfoss.com/download/Panel-LCP-102.stp)
No image available	Engineering Drawings	Remote_LCP_holder	› Remote_LCP_holder.pdf (https://files.danfoss.com/download/)

Acessórios



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)
130B7145

› PLACA ELETRONICA P/ CONVERSOR FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PLACA-ELETRONICA-P-CONVERSOR-FREQUENCIA/p/130B7145)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
301-
302/VLT%C2%
AE-
OPCIONAL-
ETHERCAT-
MCA-
124%2C-
COATED/p/13
0B5646)

130B5646

› VLT® OPCIONAL ETHERCAT MCA 124, COATED

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-OPCIONAL-ETHERCAT-MCA-124%2C-COATED/p/130B5646)

MCA 124 Ethercat option painted The VLT® EtherCat MCA 124 option enables Connection to EtherCat-based networks via the EtherCat protocol.

The option allows an EtherCat connection with full Speed and a connection to the frequency converter with a time interval of 4 ms in both Directions. This enables the MCA124 to be used in Networks from low-power applications to Servo applications.

-EoE EtherNet over EtherCat support

-HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnosis via integrated web server

-SMTP (Single Mail Transfer Protocol) for email notification

-TCP / IP for easy access to frequency converters Configuration data via MCT 10

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)

130B1235

› MOD. COMUM. MCA120 PROFINET SRT coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/MOD-COMUM-MCA120-PROFINET-SRT-coated/p/130B1235)

MCA 120 PROFINET interface

With reinforced coating (class 3C3 / IEC 60721-3-3)

-Supports operation on PROFINET network with extensive characteristics

-DCP support for easy setting u. Communication parameters via the PLC

-on Board web-Page with Drive Status

-parameterization with the MCT10 software

- 2-port version, reduced external hardware

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acesso/B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acesso/B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)

130B1234

› VLT® Motion Control MCO 305, coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/VLT%C2%AE-Motion-Control-MCO-305%2C-coated/p/130B1234)

Integrated and programmable motion controller for VLT® AutomationDrive FC 301 and FC 302

- Adds additional functionality and flexibility as it is a freely programmable module
- Optimized for all types of positioning and synchronization applications
- Make your own program specially adapted to your application

Contains:

- synchronization (electronic shaft), positioning and electronic cam control
- 2 inputs support both stepwise and absolute encoders
- 1 encoder output (virtual master function)

10 digital inputs

- 8 digital outputs

- Sends and receives data via fieldbus interface (requires fieldbus option)

- PC software for programming and commissioning

Remember to order the Mounting kit if the above MCO option is required retrofitted.

130B7530 - Mounting kit for enclosures A2 and A3

130B7531 - Mounting kit for MCO Option,
together with MCB 113, in enclosures A2 and A3

130B1413 - Mounting kit for enclosure B3

130B1414 - Mounting kit for MCO Option,
together with MCB 113, in enclosure B3

130B7532 - Mounting kit for enclosure A5

130B7533 - Mounting kit for all enclosures B, C, D, E and F (B3
excepted)

Danfoss MCO options are not sold without prior advice.

Danfoss can offer help with programming / setting up MCO options.

Contact Danfoss for advice and prices.

Product group: R

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
301-
302/PROFIBU
S-CONV-VLT-
3000/p/130B1
245)

130B1245

› PROFIBUS CONV. VLT 3000

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/PROFIBUS-CONV-VLT-3000/p/130B1245)

Ensures easy and quick replacement of VLT®3000 to VLT® AutomationDrive

.

VLT® 3000 can then be replaced by VLT® AutomationDrive or

- the system Can be expanded without costly changes to the PLC program
- Flexible investment as it is easy to remove and replace option when upgrading to another fieldbus

Product group: R1

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
301-
302/RESOLVE
R-MCB-
103/p/130B12
27)

130B1227

› RESOLVER MCB 103

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/RESOLVER-MCB-103/p/130B1227)

Resolver extension for FC 300. Enables the connection of the following

Resolver types:

Input voltage: 4..8 Vrms

Input frequency: 2.5..15 kHz

Number of resolver poles: 2 or 4

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acesso/B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acesso/B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-EtherNet-IP-MCA-121%2C-coated/p/130B1219)

130B1219

› VLT® EtherNet IP MCA 121, coated

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-103/VLT%C2%AE-EtherNet-IP-MCA-121%2C-coated/p/130B1219)

A EtherNet/IP amplia a EtherNet comercial pronta para o Protocolo Industrial Comum (CIP™) – o mesmo protocolo de camadas superiores e modelo de objeto encontrado no DeviceNet. Interruptor integrado de alto desempenho que permite topologia de linha e elimina a necessidade de interruptores externos. Topologia Device Level Ring (DLR) para maior disponibilidade do sistema. Baseada em CIP™, possibilita a reutilização do programa PLC ao migrar do DeviceNet para o EtherNet/IP. Servidor web integrado fornece diagnóstico remoto e leitura dos parâmetros básicos do drive. A notificação por e-mail oferece acesso rápido a informações de advertências ou alarmes. Comunicação unicast e multicast para melhor utilização da rede. Certificado por ODVA para o cumprimento dos mais novos padrões.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
301-
302/CART%C
3%83O-DE-
EXPANS%C3%
83O-DE-
REL%C3%8A--
-MCB113-
CTD/p/130B1
264)

130B1264

› CARTÃO DE EXPANSÃO DE RELÊ - MCB113 CTD

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/CART%C3%83O-DE-EXPANS%C3%83O-DE-REL%C3%A8---MCB113-CTD/p/130B1264)

Adiciona 7 entradas digitais e 2 saídas analógicas para maior flexibilidade. 4 relés SPDT. Atende às recomendações NAMUR. Capacidade de isolamento galvânica.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acesso/B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acesso/B3rios-FC-301-302/Placa-de-Sincronismo-MCO-350-Envernizada/p/130B1252)

130B1252

› Placa de Sincronismo MCO 350 Envernizada

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/Placa-de-Sincronismo-MCO-350-Envernizada/p/130B1252)

MCO 350 - synchronous controller

Based on the MCO 305 prefabricated controller for Synchronization tasks. The adjustment takes place through parameter settings. Specific Programming skills are not required.

- 2 encoder inputs, both for incremental as well as absolute encoder
- 1 encoder output (virtual master function)
- 10 additional digital inputs
- 8 additional digital outputs
- fieldbus Communication (requires fieldbus card) with reinforced coating

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Co
nversores/Co
nversores-de-
baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-para-
Conversores-
de-baixa-
tens%C3%A3
o/Acess%C3%
B3rios-FC-
301-
302/Converso
r-para-
Profibus/p/13
0B1246)

130B1246

› Conversor para Profibus

(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-para-Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/Acess%C3%B3rios-FC-301-302/Conversor-para-Profibus/p/130B1246)

Uma versão especial dos opcionais PROFIBUS que emula comandos VLT® 5000 no VLT® AutomationDrive. O VLT® 5000 pode ser substituído pelo VLT® AutomationDrive, ou um sistema existente pode ser expandido sem modificações dispendiosas do programa PLC. Para a atualização a um fieldbus diferente, o conversor instalado pode ser facilmente removido e substituído por uma nova opção. Isso garante o investimento sem perda de flexibilidade. O opcional suporta o DPV1.

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:

10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10)

25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)

50 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=50)

1 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 6

(/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Peças de Reposição

Buscar por peças de reposição específicas

Select Refinements

DrivePro Category

Spare Part Category

-

› Reset all refiners



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CAPACITOR-1250V-1-0uF/p/176F3427)

176F3427

› CAPACITOR 1250V 1.0uF

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CAPACITOR-1250V-1-0uF/p/176F3427)

IGBT snubber cap, mounts on brake IGBT modules

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BARRAMENTO-TO-PARA-CONVERTOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6662)
176F6662

› BARRAMENTO PARA CONVERTOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BARRAMENTO-PARA-CONVERTOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6662)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BUS-BAR%2C-DC-neg%2CDCLINK-IND-TO-CAPB%2CE2-E4/p/176F6665)
176F6665

› **BUS BAR, DC neg,DCLINK IND TO CAPB,E2-E4**

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BUS-BAR%2C-DC-neg%2CDCLINK-IND-TO-CAPB%2CE2-E4/p/176F6665)

Connects DC coil - input to cap bank, right side

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BARRAMENTO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6667)
176F6667

› BARRAMENTO PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/BARRAMENTO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6667)

Connects DC coil + input to cap bank, left side

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Folha-prote%C3%A7%C3%A3o-p-conversor-frequencia/p/176F6672)

176F6672

› Folha proteção p/ conversor frequencia

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/Folha-prote%C3%A7%C3%A3o-p-conversor-frequencia/p/176F6672)

Bracket gatedrive support, mounts above IGBTs

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-CONEX%C3%83O-VENT-SUPE-IP20/p/176F6657)
176F6657

› CABO CONEXÃO VENT. SUPE. IP20

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-CONEX%C3%83O-VENT-SUPE-IP20/p/176F6657)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6656)
176F6656

› CABO PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6656)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6653)
176F6653

› CABO PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6653)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6652)
176F6652

› CABO PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/CABO-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6652)

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos



(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/RETIFICADOR-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6647)
176F6647

› RETIFICADOR PARA CONVERSOR DE FREQUENCIA

(/br/pt_BR/Conversores/DrivePro%C2%AE-Services/Pe%C3%A7as-sobressalentes/RETIFICADOR-PARA-CONVERSOR-DE-FREQUENCIA/p/176F6647)

SCR/diode, 1 per kit

Onde comprar?

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Visualizar:

- 10 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10)
- 25 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=25)
- 50 (/br/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=50)

«(/b)/pt_BR/referenceSearch?page=0&pageSize=10) 1 / 5
(/br/pt_BR/referenceSearch?page=1&pageSize=10)

Perguntas frequentes (/br/pt_BR/faq)	Sobre nós (https://www.danfoss.com/pt-br/about-danfoss/)	Contatos locais (/br/pt_BR/find-a-distributor)	Fale conosco (https://www.danfoss.com/pt-br/contact-us/)
---	--	---	---

Termo de uso (<https://www.danfoss.com/en/terms/sales-conditions-br/>)

Política de privacidade (/br/pt_BR/privacy)

Informações gerais (<https://www.danfoss.com/pt-br/>) Cookies

Isenção de responsabilidade das configurações (/br/pt_BR/disclaimer_cpq)