

Folha de dados do produto

Especificações



Acessório de Montagem Universal,
Harmony XV4XV6XVB7 Baliza
Luminosa Modular, Alu 25 mm Polo
250 mm, Prateado

XVZ250

Principal

Tipo de produto ou componente	Acessórios
Tipo de acessórios/peças separadas	Alu Ø 25mm pole 250mm length
Compatibilidade do produto	XVB7..... XV6..... XV4.....
Material	Alumínio prata
peso do produto	0,098 kg

Complementar

altura	250 mm
entrada de cabo	Entrada inferior
Cor	Prata

Meio ambiente

grau de proteção IP	IP66
Environmental Type ratings	UL type 1

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	3,600 cm
Package 1 Length	26,300 cm
peso da embalagem (Lbs)	116,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,530 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	72,000 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	72,480 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >



Pegada ecológica

Pegada de carbono do ciclo de vida total	1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better



Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade
Regulamento REACH	A referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer



Extensão da vida útil

Reparo	Não
--------	-----

Use Again



Reembalar e refabricar

Potencial de reciclagem, em %	87
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não

Image of product / Alternate images

Alternative





