


Folha de dados do produto

Especificações



Ventilador para ATV32/ATV320 - 2.2 a 4 kW

VZ3V32B100

Principal

Tipo de acessórios/peças separadas	Kit ventilador
Tipo de produto ou componente	Ventilador
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessorio de refrigeração

Complementar

Compatibilidade da linha	Altivar 32 Altivar 320
Destino dos acessórios/peças separadas	Propulsor de velocidade variável
Composição do kit	Fan Suporte de montagem Folha de instruções
compatibilidade do produto	Variador de velocidade ATV32 a 1,1 kW, 200...240 V monofásico Variador de velocidade ATV32 a 1,5 kW, 200...240 V monofásico Variador de velocidade ATV32 a 2,2 kW, 200...240 V monofásico Variador de velocidade ATV32 a 2,2 kW, 380...500 V trifásico Variador de velocidade ATV32 a 3 kW, 380...500 V trifásico Variador de velocidade ATV32 a 4 kW, 380...500 V trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 1,1 kW, 200...240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...B a 1,5 kW, 200...240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...B a 2,2 kW, 200...240 V monofásico Variador de velocidade ATV320...B a 2,2 kW, 380...500 V trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 3 kW, 380...500 V trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 4 kW, 380...500 V trifásico
Peso líquido	0,19 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	23,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	191,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	56
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	22,520 kg

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem devesa ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto >](#)

Use Better

🔍 Materiais e embalagem	
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)