

Folha de dados do produto

Especificações



Base + tampa superior Ø70mm para coluna luminosa XVB

XVBC21

- ⚠ Descontinuado em: 30 de abr. de 2025
- ⚠ Fim do serviço em breve em: 31 de dez. de 2025

⚠ Será descontinuado

Principal

Linha de produto	Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente	Base + tampa superior
nome do componente	XVBC
material	Poliamida reforçada com vidro: Base Policarbonato: unidade de cobertura

Complementar

Modo de fixação	Fixação direta ou por tubos
diâmetro de montagem	70 mm
Destino do produto	Conjunto sem unidade da lâmpada de flash
Conexão elétrica	Borne para Acionamento padrão
entrada de cabo	Entrada inferior ou lateral
Tipo de montagem	Montagem pelo cliente, até 5 unidades
descrição dos terminais ISO nº 1	(GND)TERRA (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Peso líquido	0,19 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
grau de proteção NEMA	Type 4X conforme UL (interior)

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	8,500 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
peso da embalagem (Lbs)	206,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,173 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	71,516 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	31
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better


Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Número SCIP	91020e1b-4a08-4f42-b464-aa95672e6762

Use Again

Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

