

Folha de dados do produto

Especificações



Placa de gerenciamento de rede para Easy UPS, 1 fase

AP9544

Visão geral

Apresentação	The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system. A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card*. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates. *The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.
--------------	---

Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Network interface
Equipamento Fornecido	Manual do usuário Cabo USB

Físico

Altura	4,4 cm
Largura	5,2 cm
Profundidade	8,0 cm
Peso Líquido	0,05 kg
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Not rack-mountable

Conformidade

Normas	CISPR 32 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2
Certificações Do Produto	FCC Classe A ICES-003 VCCI Classe A AS/NZS

Ambiental

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...45 °C
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Umidade Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...65 °C
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 %

Comunicação & Gerenciamento

Tipo De Rede De Comunicação	10/100/1000BASE-T
-----------------------------	-------------------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	302,000 g
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	44
Package 2 Height	68,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	21,000 kg

Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.