

Folha de dados do produto

Especificações



TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A DIAMETRO 21MM

METSECT5CC010

Principal

linha	PowerLogic
Nome do produto	CT
Tipo de produto ou componente	Transformador de corrente
Corrente secundária	5 A
Classe de precisão	Classe 0.2 a 2 VA Classe 1 a 2,5 VA Classe B a 3,5 VA
[In] corrente nominal	100 A

Complementar

Tipo de transformador de corrente	Tropicalizados para o cabo Núcleo sólido
Relação do transformador de corrente	100/5
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	6 kA
atual suportar dinâmica	2,5 Ith
Fator de segurança máximo	5
[Ue] tensão de operação nominal	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensão de isolamento nominal	3 kV
Modo de montagem	Por parafusos De encaixe
Suporte de montagem	Placa de montagem Trilho DIN
Largura	Fora: 44 mm
Altura	Fora: 65 mm
Profundidade	Quadro : 30 mm Total : 37 mm
Diâmetro	21 mm
Peso líquido	0,19 kg
[Uimp] Tensão nominal de impulso suportada	3 kV
classe de isolamento elétrico	Classe B
diâmetro externo do cabo	21 mm
Selagem	Com

Meio ambiente

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificações do produto	EAC CE
Grau de proteção IP	IP20
Umidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	5,600 cm
Package 1 Length	8,400 cm
peso da embalagem (Lbs)	190,300 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,810 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	27,500 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	90,080 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Use Better

 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade com isenções
Número SCIP	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Regulamentação REACH	Declaração REACH

Use Again

 Reembalar e refabricar	
Recolha de produtos	Não
WEEE Label	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras