

Introduza o nome do produto (mín. 2 caracteres)

Vimos por este meio informar de que somente aceitamos encomendas de clientes empresariais.

[Página Principal](#) / [Catálogo](#) / [Automatismos](#) / [Regulação e controlo](#) / [Controladores para motor](#) / [Inversores trifásicos](#) / [SV040IG5A-4](#)

SV040IG5A-4 LS ELECTRIC



LS ELECTRIC

Inversor; 4kW; 3x380VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; para parede; IN: 5

Referência do Fabricante: **SV040IG5A-4**

Símbolo TME: **SV040IG5A-4**



[Documentação EN](#)

[Manual de Instruções EN](#)

[Manual de Instruções CS](#)

[Manual de Instruções DE](#)

[Descrição de catálogo](#)

[Ver todos os documentos \(10\)](#)

A documentação não é atualizada automaticamente; de qualquer forma, fazemos os possíveis para fornecer as versões mais recentes dos documentos.

Modelo ECAD

Solicite modelos CAD gratui

SV040IG5A-4

15 itens em [armazém](#) [Consultar a entrega](#)

Quantia [itens] Preço líquido [USD/itens]

1+ 389.20

[Ver detalhes do preço](#)

Quantidade de unidades (Multiplicidade: 1)

1 [Adicionar ao cesto](#)

Juntar: 389.20 USD

[Consultar preço para maior quantidade](#)

[Forma de entrega e custos](#)

[Pagamento](#)

ESPECIFICAÇÃO

[Mostrar produtos similares \(301\)](#)

Fabricante	LS ELECTRIC	☐
Tipo de módulo	inversor	☐
Potência máx. do motor	4kW	☐
Voltagem de saída de inversores	3 x 380V AC	☐
Tensão de alimentação trifásica	3 x 380...480V AC	☐
Propriedades da entrada 1	definição da velocidade rotacional pelo sinal 0...10V, 4...20mA, 0...20mA	☐
Saída de tensão	0...10V	☐
Conexão elétrica	grampos de torção	☐
Montagem	para parede	☐
Modo de programação	teclado	☐
Segurança	Anti-sobrecarga OPP, Anti-sobretensões OVP, contra curto-circuitos SCP, queda de tensão BOP, sobretensão OTP	☐
Número de entradas	5	☐
Número de entradas analógicas	1	☐
Temperatura de trabalho	-10...40°C	☐
Frequência de saída	0,1...400Hz	☐
Tempo de arranque/paragem	0,1...6000s	☐
Corrente nominal	9A	☐
Exactidão da frequência de saída definida	0,01/0,01%	☐



digitalmente/analogicamente

Número de saídas analógicas

1

Série do fabricante

iG5A

Artigos compatíveis

SV-IG5A-RC-2M

Mostrar produtos similares (301)

Funções adicionais

- 1 saída analógica programável
- 2 saída digital programável
- 5 saídas digitais programáveis
- 8 velocidades de base

Peso bruto

2135.3 g

Produtos semelhantes

- [LV0040G100-4E0FN](#)

Consulte outros produtos nesta categoria: [Inversores trifásicos LS ELECTRIC](#)

* Todos os preços são preços líquidos (sem IVA) e não incluem custos de transporte; estes serão acrescentados ao pedido. O custo do transporte está disponível também na secção "[Como comprar](#)". Os detalhes referentes às ofertas especiais estão disponíveis nos "[Termos e Condições das ofertas especiais](#)".

 [Pergunte sobre produto](#)

 [Relatório de erro](#)

 [Imprimir a página](#)

PRODUTOS RELACIONADOS

[TIPO DE CABO \(43\)](#)

[de alimentação \(30\)](#)

[para servomotores \(13\)](#)



[TOPFLEX-UV-4G2.5](#)

Cabo; 2YSLCYK-J,TOPFLEX-EMV-UV;

4G2,5mm2; redonda; linha; Cu; PE

Referência do Fabricante: [22235](#)

Fabricante: [HELUKABEL](#)

Quantia
[m]

5+

25+

50+

100+

Preço líquido
[USD/m]

4.23

3.96

3.70

3.43

[Ver detalhes do preço](#)

0 m em armazém

Entrega planejada à TME:
200 m - Semana 10 / 2024


[Consultar a entrega](#)

Quantidade de metros
(Multiplicidade: 5)

- 5 +

Adicionar ao cesto

Juntar: 21.15 USD



[2YSLCY-JB.0036425](#)

Cabo; 2YSLCY-JB,ÖLFLEX® SERVO; 4G1,5mm2;

redonda; linha; Cu; PVC

Referência do Fabricante: [0036425](#)

Fabricante: [LAPP](#)

Quantia
[m]

5+

25+

50+

100+

Preço líquido
[USD/m]

5.66

5.33

4.99

4.66

[Ver detalhes do preço](#)

315 m em armazém


[Consultar a entrega](#)

Quantidade de metros
(Multiplicidade: 5)

- 5 +

Adicionar ao cesto

Juntar: 28.30 USD



[TOPFLEX-C-4G4](#)

Cabo; TOPFLEX-600-C-PVC; 4G4mm2; redonda;

linha; Cu; PVC; cinzenta

Referência do Fabricante: [22962](#)

Fabricante: [HELUKABEL](#)

Quantia
[m]

5+

25+

50+

100+

Preço líquido
[USD/m]

15.33

14.37

13.41

12.45

[Ver detalhes do preço](#)

40 m em armazém

[Consultar a entrega](#)

Quantidade de metros
(Multiplicidade: 5)

- 5 +

Adicionar ao cesto

Juntar: 76.65 USD



3D



2YSLCY-JB.0036426

Cabo; 2YSLCY-JB,ÖLFLEX® SERVO; 4G2,5mm2;
redonda; linha; Cu; PVC

Referência do Fabricante: 0036426

Fabricante: LAPP



Quantia
[m]

5+

25+

50+

100+

Preço líquido
[USD/m]

7.27

6.84

6.42

5.99

Ver detalhes do preço

110 m em armazém

Consultar a entrega

Quantidade de metros
(Multiplicidade: 5)

-

5

+

Adicionar ao cesto

Juntar: 36.35 USD

Ver todos

SAIBA MAIS

Supercapacitores da marca
Eaton Electronics

2024-03-04

Disponível em formato de
componentes e conjuntos.

Ler

Formas de proteção contra
o ruído

2024-02-28

Como proteger a sua
audição no trabalho e muit...

Ler

Stefan Kudelski – a
qualidade de som mais
pura diretamente da garagem

2024-02-27

As suas invenções chegaram
à Lua e à Fossa das...

Ler

Cristais e ressonadores das
empresas TXC e QST

2024-02-27

Componentes de precisão
para a geração de sinais de...

Ler

Os interruptores da
Schlegel encontram-se agora
disponíveis na TME

2024-02-27

Uma ampla seleção de
elementos para a indústria...

Ler

Subscriba a Newsletter da TME

O seu endereço de email

Guardar

Regulamento da Newsletter

Cancelar subscrição

SOBRE NÓS

ATALHOS

A SUA CONTA

INFORMAÇÕES



FORMAS DE ENVIO DISPONÍVEIS



SEGURANÇA DE PAGAMENTO



Copyright © 2024 TME

